Alpina

Beltex

ИРБИС

GoodD

GoodDay

КРАСКИ КВИЛ

Mister HardMax PremiumQuality

БОР

SOUDAL

NEOMID

Elcon Si

DECORIX

VERES

CARBON

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРАСКИ, ЛАКИ, ГРУНТЫ, АНТИСЕПТИКИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕИ, ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ

ККК КРАСКИ КУБАНИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.kraskikubani.ru

Alpina COLOR

Инновационная система компьютерной колеровки.
Выбирайте из более 10000 оттенков.

Содержание

Интерьерные краски
- ТМ Alpina 5
- ТМ Beltex 7
- ТМ Ирбис 8
- ТМ GoodD 8

Фасадные краски
- ТМ Alpina 10
- ТМ Beltex 11
- ТМ GoodD 11
- ТМ Ирбис 12

Декоративное покрытие
- ТМ Alpina 12
- ТМ Elkon 12

Колоранты и пасты для колеровки
- ТМ Alpina 13
- ТМ Beltex 13

Грунты интерьерные
- ТМ Alpina 13
- ТМ Beltex 14
- ТМ GoodD 14
- ТМ Ирбис 14

Грунты универсальные
- ТМ Alpina 15
- ТМ Beltex 15
- ТМ GoodD 16
- ТМ Ирбис 16

Грунт-концентрат
- ТМ Alpina 17
- ТМ Beltex 17
- ТМ GoodD 17

Грунт-эмаль универсальная
- ТМ Alpina 18
- ТМ Краски КВИЛ 18
- ТМ Elcon 20
- ТМ Ирбис 20

Эмали универсальные
- ТМ Alpina 21
- ТМ Краски КВИЛ 21
- ТМ Beltex 22
- ТМ Ирбис 23
- ТМ OPTILUX 23
- ТМ Elcon 23
- ТМ GoodD 26

Эмаль аэрозольная
- ТМ Decorix 27

Эмаль для пола
- ТМ Краски КВИЛ 32
- ТМ Beltex 32
- ТМ Ирбис 32
- ТМ OPTILUX 33

Краски специального назначения
- ТМ Краски КВИЛ 33

Грунты алкидные
- ТМ Краски КВИЛ 34
- ТМ Beltex 34
- ТМ Ирбис 35
- ТМ Elcon 35

Лаки
- ТМ Alpina 36
- ТМ Краски КВИЛ 37
- ТМ ZERWOOD 38
- ТМ Elcon 39

Пропитки
- ТМ Alpina 41
- ТМ Краски КВИЛ 42
- ТМ Elcon 42
- ТМ ZERWOOD 43
- ТМ GoodD 46
- ТМ Ирбис 47
- ТМ Veres 47
- ТМ NEOMID 47
- ХВ/Морилка 54

Пена
- ТМ Soudal 54
- ТМ Ирбис 57

Герметики

ТМ Soudal 59
ТМ Ирбис 63
ТМ SOMA FIX 64

Жидкие гвозди

ТМ Soudal 64
ТМ Ирбис 65
ТМ SOMA FIX 65

Клей

ТМ Soudal 66
ТМ Beltex 69
ТМ Queled 69
ТМ КЛЕО 73
ТМ Эмкол, КМЦ, Драгун, Силач, Атлет 76

Шпатлевка

ТМ Beltex 80
ТМ GoodD 80
ТМ NEOMID 80
ТМ Ирбис 81
ТМ Коллекция 81

Сухие строительные смеси

ТМ Ивсил 82
ТМ Knauf 86
ТМ Старатели 87
ТМ Movatex 87
ТМ Русгипс 89

Технические жидкости

ТМ Alpina 94
ТМ Carbon 94
ТМ Краски КВИЛ 97
ТМ Росбытхим 97
ТМ Олифа 101
ТМ Elcon 101
ТМ APS 102

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ТМ «Alpina»

ВД Alpina EXPERT Маттлатекс

Латексная краска для стен и потолков

- Фасовка: 2,5 л, 10 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Alpina Надежная интерьерная

Классика десятилетий

- Фасовка: 2,5 л, 5 л, 10 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Alpina Долговечная интерьерная

Стойкое покрытие в вашем цвете

- Фасовка: Б1 2,5 л, 5 л, 10 л; Б3 2,35 л, 9,4 л
- Шелковисто-матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Alpina Практичная интерьерная

Для простого и быстрого ремонта

- Фасовка: 2,5 л, 5 л, 10 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 8 кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Alpina Стильная интерьерная

Модный и стойкий цвет

- Фасовка: Б1 2,5 л, 5 л, 10 л; Б3 2,35 л, 9,4 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ВД Alpina Экстрабелая интерьерная

Идеальна для потолков и светлых помещений

- Фасовка: Б1 2,5 л, 10 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 10 кв. м

ВД Alpina Бархатная интерьерная

Матовые тона для элегантного интерьера

- Фасовка: Б1 2,5 л, 10 л; Б3 2,35 л, 9,4 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 8,5 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Alpina Благородная интерьерная

Благородные оттенки вашего интерьера

- Фасовка: Б1 2,5 л, 10 л; Б3 2,35 л, 9,4 л
- Шелковисто-матовая
- Расход: 1 л на 8,5 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Alpina Суперстойкая интерьерная

Интерьерная краска высшей категории

- Фасовка: Б1 2,5 л, 10 л; Б3 2,35 л, 9,4 л
- Шелковисто-матовая
- Расход: 1 л на 8,5 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Alpinaweiss интерьерная

Высший экологический стандарт

- Фасовка: Б1 2,5 л, 10 л; Б3 9,4 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ВД Alpina Кухня и Ванная

Идеальна для помещений с повышенной влажностью

- Фасовка: Б1 2,5 л, 10 л
- Шелковисто-матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ТМ «Beltex»

ВД Белтекс ИНТЕРЬЕР

Супербелая акриловая краска

- Фасовка: 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Белтекс SUPERWEISS ИНТЕРЬЕР эластичная

Эластичная с эффектом лотоса

- Фасовка: 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Белтекс SUPERWEISS ИНТЕРЬЕР

Латексная краска для стен и потолков

- Фасовка: 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Белтекс CEILING PAINT/s ИНТЕРЬЕР

Глубокоматовая ультрабелая

- Фасовка: 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ТМ «Ирбис»

ВД Краска ИРБИС интерьерная

Высококачественная супербелая краска

- Фасовка: 1кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Краска ИРБИС моющаяся для влажных помещений

Суперстойкая краска

- Фасовка: 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ТМ «GoodD»

Краска ВД GoodD акриловая интерьерная

Супербелая акриловая

- Фасовка: 1кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

Краска ВД GoodD интерьерная для влажных помещений

Влагооталкивающая воднодисперсионная краска

- Фасовка: 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

УРБИС

NEW

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ТМ «Alpina»

ВД Alpina EXPERT Фасад Силикон

Силикономодифицированная фасадная краска

- Фасовка: Б1 10 л; Б3 9,4 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Alpina EXPERT Фактурная краска

Мелкозернистая структура

- Фасовка: Б1 15 кг
- Матовая
- Расход: 600-800 гр на кв. м
- Колеруется: пастельные тона

ВД Alpina Надежная фасадная

Атмосферостойкая защита

- Фасовка: Б1 2,5 л, 5 л, 10 л, 12 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: пастельные тона

ВД Alpina Долговечная фасадная

Фасад в вашем цвете

- Фасовка: Б1 2,5 л, 5 л, 10 л; Б3 2,35 л, 9,4 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 7 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Alpina Долговечная для деревянных фасадов

Обновление фасада вашего дома

- Фасовка: Б1 10 л; Б3 9,4 л
- Шелковисто-матовая
- Расход: 1 л на 8 кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ТМ «Beltex»

ВД Белтекс ФАСАД

Супербелая акриловая краска

- Фасовка: 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг
- Матовая
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ВД Белтекс SUPERWEISS ФАСАД

Новый облик вашего дома

- Фасовка: Б1 3 кг, 7 кг, 14 кг; Б3 3 кг, 13 кг
- Матовая
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ВД Белтекс SUPERWEISS ФАСАД силиконовая

Атмосфероустойчивая силиконовая краска

- Фасовка: 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ТМ «GoodD»

Краска ВД GoodD акриловая фасадная

Супербелая акриловая

- Фасовка: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг
- Матовая
- Расход:150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

Краска ВД GoodD фактурная

Декоративное покрытие с зернистой структурой

- Фасовка: 8 кг, 16 кг
- Матовая
- Расход: 900-1500 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ТМ «Ирбис»

ВД Краска ИРБИС фасадная

Высококачественная защита вашего фасада

- Фасовка: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг
- Матовая
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Колеруется: База 1 (пастельные тона)

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ТМ «Alpina»

Шпатлевочная масса Alpina Velours Effekt

Эффект «мокрого шелка»

- Фасовка: 1,25 л, 2,5 л
- Шелковисто-матовая
- Расход: 1 л на 8 кв. м
- Колеруется: пастельные тона

Краска Alpina Impression Effekt

Для создания ярко выраженных структур

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Матовая
- Расход: 1 л на 2 кв. м
- Колеруется: пастельные тона

ТМ «Elcon»

Алюминиевое финишное покрытие Elcon Al

Для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: полуматовая/матовая
- Расход: 120-180 гр на кв. м
- Цвет: серебристый

КОЛОРАНТЫ И КРАСКИ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

ТМ «Alpina»

Колеровочная паста UniTint

Колеровка в системе Alpina ColorMix

- Фасовка: 1 л
- Цвета: ColowMix

Паста колер Caparol AmphiTint

Колорант для компьютерной колеровки

- Фасовка: 1 л
- Цвета: ColowMix

ТМ «Beltex»

Колеровочная паста Белтекс

Для эмалей, масляных и водных красок

Фасовка: 0,1 л

Цвет: лимонный, желтый, желто-коричневый, бежевый, персик, алый, красно-коричневый, розовый, фуксия, сиреневый, салатный, изумруд, морволна, голубой, синий, фиолетовый, черный, шоколад, карамель, зеленый, зеленое яблоко, апельсин, спелая вишня, брусника

ГРУНТЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ТМ «Alpina»

Грунт Alpina EXPERT Einlassgrund

Глубокое проникновение

- Фасовка: 10 л
- Цвет: прозрачный
- Расход: 1 л на 6 кв. м

ГРУНТЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ТМ «Alpina»

Грунт Альпина против плесени

Идеальная подготовка оснований во влажных помещениях

- Фасовка: 1 л
- Цвет: прозрачный
- Расход: 1 л на 7 кв. м

ТМ «Beltex»

Грунт Белтекс интерьерный

Ни единого шанса для плесени

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Цвет: белый
- Расход: 80-100 гр на кв. м

ТМ «GoodD»

Грунт GoodD акриловый ИНТЕРЬЕРНЫЙ

Укрепляющий

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Цвет: белый
- Расход: 80-100 гр на кв. м

ТМ «Ирбис»

Грунт ИРБИС интерьерный

Для долговечной отделки дома

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Цвет: белый
- Расход: 80-100 гр на кв. м

Грунт Бетонконтакт для внутренних работ

Высокоадгезиальная грунтовка для плохо-впитывающих оснований

- Фасовка: 3 кг, 6 кг, 12 кг
- Цвет: розовый
- Расход: 200-300 гр на кв. м

ГРУНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТМ «Alpina»

Грунт Alpina для наружных и внутренних работ

Идеальная основа для качественной отделки

- Фасовка: 10 л
- Цвет: прозрачный
- Расход: 1 л на 6 кв. м

Грунт Alpina EXPERT Quarzgrund Кварц-грунт

Колеруемый грунт под структурные и декоративные покрытия

- Фасовка: 4 кг, 15 кг
- Цвет: Б1 белый
- Расход: 1 л на 4 кв. м

Грунт Alpina EXPERT Бетон-Контакт

Адгезия на бетоне

- Фасовка: 4 кг, 15 кг
- Цвет: розовый
- Расход: 1 л на 4 кв. м

ТМ «Beltex»

Грунт Белтекс универсальный

Снижает расход краски до 30%

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Цвет: белый
- Расход: 80-100 гр на кв. м

Грунт Белтекс Бетонконтакт

Высокая адгезия

- Фасовка: 3 кг, 6 кг, 12 кг, 25 кг
- Цвет: розовый
- Расход: 200-300 гр на кв. м

ГРУНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТМ «GoodD»

Грунт GoodD сцепляющий PUTZGRUND

Грунт под декоративные покрытия

- Фасовка: 8 кг, 15 кг
- Цвет: белый
- Расход: 150-250 гр на кв. м

Грунт GoodDay акриловый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Глубокого проникновения

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Цвет: розовый
- Расход: 80-100 гр на кв. м

Грунт GoodD Бетонконтакт

Для гладких плоховпитывающих поверхностей

- Фасовка: 1 кг, 3 кг, 6 кг, 15 кг
- Цвет: розовый
- Расход: 200-300 гр на кв. м

ТМ «Ирбис»

Грунт Ирбис универсальный

Укрепляет и выравнивает

- Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
- Цвет: белый
- Расход: 50-150 гр на кв. м

Грунт Ирбис ИНДИКАТОР

Экологически чистая

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Цвет: белый
- Расход: от 50-180 мл на кв. м

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

ТМ «Alpina»

Грунт Alpina EXPERT концентрат Grund-Konzentrat

Глубокое проникновение

- Фасовка: 1 л, 2,5 л, 10 л
- Цвет: прозрачный
- Расход: 15-30 мл на кв. м

ТМ «Beltex»

Грунт Белтекс Аквастоп

С биодобавками против плесени и грибка

- Фасовка: 1 л, 3 л, 7 л, 10 л
- Цвет: розовый
- Разводится с водой 1:10

Грунт Белтекс акрил концентрат

Высокая влагостойкость

- Фасовка: 1 л, 3 л, 7 л, 10 л
- Цвет: розовый
- Разводится с водой 1:5

ТМ «GoodD»

Грунт GoodD Аквастоп

Укрепляющий. Глубокого проникновения

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Цвет: розовый
- Разводится с водой 1:10

ГРУНТ-ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТМ «Alpina»

Эмаль Alpina Direkt auf Rost прямо на ржавчину

Адгезионная грунтовка для металла, защита от коррозии и финишная эмаль

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: RAL (белый, серебристый, черный шоколадно-коричневый, темно-коричневый, серый, зеленый, синий, вишневый, красный, золотистый, желтый слоновая кость)

Эмаль по ржавчине Alpina 3 в 1 Брест

Надежная защита от коррозии

- Фасовка: Б1 0,75 л, 2,5 л ; Б3 0,75 л, 2,5 л
- Степень блеска: шелковисто-матовая
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: RAL (белая, перламутровый темно серый, серый, черный, шоколадный, темно-коричневый, зеленый, синий, крансо-коричневый, желтый, слоновая кость)
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

ТМ «Краски КВИЛ»

Грунт-эмаль «КОРРОЕД» Mister HardMax

Для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски металлических поверхностей

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 21 кг
- Степень блеска: полуматовый
- Расход: 70 - 120 гр на кв. м
- Цвет: белый, сигнально-белый, теле-серый, светло-серый, желтый, слоновая кость, серая пыль, оконно-серый, синяя вода, сигнально-желтый, сигнально-серый, темно-зеленый, голубой, синий, зеленый, сигнально-красный, красный, вишневый, красно-коричневый, черный, золотисто-кофейный, шоколадный, темно-вишневый

HardMax®

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ 15 ЛЕТ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА МАТЕРИАЛОВ

Материалы линейки **HardMax®** интегрированны из профессиональной линейки материалов промышленного назначения в розничную продажу декоративного сегмента.

Это материалы для ответственного долгосрочного покрытия сложных поверхностей в условии разных климатических зон.

Теперь профессиональные материалы промышленного назначения- в рознице и по доступной цене.

Производство: ООО Завод «Краски КВИЛ»
Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 50
тел.: +7 (4722) 31-59-24; тел. горячей линии: +7-980-381-66-00
www.kvil.ru, e-mail: info@kvil.ru

ГРУНТ-ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТМ «Краски КВИЛ»

Грунт-эмаль «Алмазная крошка» Mister HardMax

Окрашивание «сложных» поверхностей

- Фасовка: 1 кг
- Степень блеска: текстурная, переливающаяся на свету
- Расход: 80 - 120 гр на кв. м
- Цвет: угольный, серебристый, бронза, золотисто-кофейный, золотисто-бежевый, морская волна, сирень

Грунт-эмаль 3в1 РасКрас

Ускоренная сушка

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 21 кг
- Степень блеска: полуматовый
- Расход: 70 - 120 гр на кв. м
- Цвет: серый, темно-вишневый, вишневый, красно-коричневый, шоколадный, белый, синий, черный, темно-зеленый, желтый, слоновая кость

ТМ «Elcon»

Состав для холодного цинкования Elcon Zintech

Для антикоррозионной защиты черных металлов

Содержит 2 вида цинка

- Фасовка: 1 кг, 10 кг, 25 кг
- Степень блеска: полуматовый
- Расход: 120 - 160 гр на кв. м
- Цвет: серый

ТМ «Ирбис»

Грунт-эмаль 3 в 1 Ирбис

Окрашивание «сложных» поверхностей

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 25 кг
- Степень блеска: полуматовый
- Расход: 70 - 120 гр на кв. м
- Цвет: белая, голубая, желтая, зеленая, красная, красно-коричневая, серая, синяя, черная, шоколадная

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТМ «Alpina»

Эмаль Alpina универсальная

Долговечное и прочное покрытие

- Фасовка: Б1 0,75 л, 2,5 л, 10 л Б3 0,75 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска: шелковисто-матовая, глянцевая
- Расход: 80 мл на кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

Эмаль акриловая Alpina Аква

Для здорового климата в помещении

- Фасовка: Б1 0,9 л, 2,5 л, 10 л; Б3 0,864 л, 2,35 л ,9,4 л
- Степень блеска: глянцевая, шелковисто-матовая
- Расход: 100 мл на кв. м
- Колеруется: пастельные и насыщенные тона

Эмаль Alpina Аква белая для радиаторов

Для здоровго климата в помещении

- Фасовка: 0,9 л
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100 мл на кв. м
- Колеруется: пастельные тона

Эмаль Alpina белая для радиаторов

Идеально белая

- Фасовка: Б1 0,75 л 2,5 л
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100 мл на кв. м
- Термостойкость до 120 ^{0}C

ТМ «Краски КВИЛ»

Эмаль для радиаторов Mister HardMax

Высокая белизна. Термостойкость до +120 ^{0}C

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: белый

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Эмаль ПФ-115 ГОСТ Краски Квил

В атмосферных условиях и внутри помещений

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 20 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100-180 гр на кв. м
- Цвет: белый, серый, зеленый, шоколадный, синий, черный, розово-бежевый, светло-серый, оранжевый, светло-зеленый, голубой, красный, желтый, сиреневый, бирюзовый, охра, красно-коричневый, хаки, вишневый

Эмаль с молотковым эффектом Mister HardMax

Для чистого металла и со ржавчиной до 80мкм

- Фасовка: 0,8 кг, 2,5 кг, 16 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 80-120 гр на кв. м
- Цвет: зеленый, темное серебро, серебристый, красный, темно-медный, медный, изумрудный, огненно-медный, шоколадный, черный, золотистый, малиновый, вишневый, сине-голубой, темно-зеленый, синий

ТМ «Beltex»

Эмаль ПФ-115 ГОСТ Белтекс

Атмосферостойкая

- Фасовка: 20 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100-180 гр на кв. м
- Цвет: зеленая, красная, синяя, серая, черная

Эмаль ПФ-115 Белтекс

Повышенная укрывистость

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 6 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100-180 гр на кв. м
- Цвет: белый айсберг, бирюза, васильковая, весенний салат, голубая лагуна, золотая осень, кипарис, красная роза, морволна, парижская зелень, слоновая кость, спелая вишня, стальная(серая), ультрамарин(-синяя), шоколад, элегант(черная)

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТМ «Ирбис»

Эмаль ПФ-115 ИРБИС

Универсальная, высокопрочная

- Фасовка: 0,8 кг, 1,8 кг, 20 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100-180 гр на кв. м
- Цвет: бежевая, белая, бирюзовая, вишневая, голубая, желтая, зеленая, коричневая, красная, морская волна, серая, синяя, черная, ярко-зеленая

ТМ «Optilux»

Эмаль Оптилюкс акриловая Суперглянцевая универсальная

Для деревянных оконных рам, дверей, проемов, а также загрунтованных металлических поверхностей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных поверхностей снаружи и внутри помещений

- Фасовка:1 кг, 2,6 кг
- Расход: 100 - 150 гр на кв. м

Эмаль Оптилюкс акриловая Полуглянцевая универсальная

Для деревянных оконных рам, дверей, проемов, а также загрунтованных металлических поверхностей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений

- Фасовка:1 кг, 2,6 кг
- Расход: 100 - 150 гр на кв. м

ТМ «Elcon»

Эмаль термостойкая Elcon

Для защитной окраски печей, теплопроводов и других поверхностей

- Фасовка: 520 мл, 0,8 кг, 25 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 130-150 гр на кв. м
- Термостойкость: от -60°С до +1200°С
- Цвет: серебристо-серый, черный, серый, белый, коричневый, красно-коричневый, зеленый, голубой, красный, желтый, синий, бежевый, оранжевый, золото, графит, серебристая, серая, медь

Elcon Si

ТЕРМОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ

- Термостойкость от -60 °С до +1200 °С
- Не выделяют вредных веществ после высыхания
- Возможность нанесения на металл и кирпич
- Не требуют предварительного грунтования
- Нанесение от -30 °С до +40 °С
- Время сушки «на отлип» до 30 мин.

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Кузнечная краска Elcon Smith

Для защитно-декоративной окраски металлических изделий, полученных с помощью ковки, штамповки, литья

- Фасовка: 520 мл, 0,8 кг, 10 кг, 25 кг
- Степень блеска: полуглянцевая, матовая
- Расход: 130-150 гр на кв. м
- Термостойкость: от -60°С до +150°С
- Цвет: черный, серый, шоколад, темный шоколад, терракот, белый, зеленый, синий, слоновая кость, светлый графит, темный графит, золото, медь

Декоративная краска Elcon PATINA

Для придания эффекта старения металлическим изделиям

- Фасовка: 80 гр, 0,8 кг
- Цвет: серебро, золото, старое золото, бронза, медь, красная медь, зелень

Декоративная термостойкая краска Elcon PATINA

Для придания декоративного эффекта металлическим изделиям, подверженным нагреванию

- Фасовка: 80 гр, 0,8 кг
- Термостойкость: от -60°С до +700°С
- Цвет: золото, медь, красная медь, серебро

Кузнечная краска Elcon Smith с молотковым эффектом

Для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей снаружи и внутри помещений 3 в 1

- Фасовка: 0,8 кг, 2,4 кг, 10 кг
- Степень блеска: полуглянцевая
- Расход: 130-150 гр на кв. м
- Термостойкость: от от -60°С до +150°С
- Цвет: золото, медь, бронза, серебро, шоколад, черный, зеленый, синий

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Кракелюр Elcon Decor (базовое и финишное покрытие)

Для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая поверхность с характерным рисунком трещин
- Расход: от 0,5 л до 1,5 л на кв. м в зависимости от поверхности
- Цвет: белый по золоту, белый по меди, белый по серебру, слоновая кость по золоту, слоновая кость по меди, слоновая кость по серебру, черный по меди, черный по золоту, черный по серебру

ТМ «GoodD»

Эмаль GoodD акриловая универсальная

Без запаха и органических растворителей

- Фасовка: 1кг
- Цвет: белый

Эмаль GoodD акриловая для радиаторов

Супербелая термостойкая

- Фасовка: 1 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 100 гр на кв. м
- Цвет: белый

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ

ТМ «Decorix»

Грунт - Эмаль DECORIX аэрозоль по ржавчине 3 в 1

Высококачественная грунт-эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая, матовая
- Цвет: белая, зелёная, коричневая, серая, черная

Грунт DECORIX аэрозольный

Увеличивает адгезию окрашенной поверхности

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: бесцветный, серый, черный, белый

Жидкий ключ DECORIX

Облегчает демонтаж заржавевших резьбовых соединений

- Фасовка: 210 мл, 520 мл
- Цвет: бесцветный

Лак акриловый DECORIX аэрозольный

Создание защитно-декоративного покрытия

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевый, матовый
- Цвет: бесцветный

Размораживатель замков DECORIX

Размораживает обледеневшие механические соединения, личинки замков и другие подвижные соединения, эксплуатируемые при отрицательных температурах

- Фасовка: 210 мл
- Цвет: бесцветный

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ

ТМ «Decorix»

Смазка силиконовая универсальная DECORIX

Защита от коррозии и смазывания различных механизмов

- Фасовка: 210 мл, 520 мл
- Цвет: бесцветный

Смывка краски DECORIX

Высокоэффективная смывка предназначена для быстрого удаления старого лакокрасочного покрытия перед нанесением лака, краски или эмали

- Фасовка: 400 мл
- Цвет: бесцветный

Эмаль DECORIX антикоррозийная для защиты металла цинк 48%

Предназначена для длительной защиты металлических поверхностей от коррозии и декоративного окрашивания

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: серая

Эмаль DECORIX аэрозольная универсальная

Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевый, матовый
- Цвет: апельсиновый, белый, бежевый, белый перламутровый, берлинская лазурь, желтая, изумрудная, зеоеная, коричневая, красная, кремовая, малиновая, морская волна, кремовая, оранжевая,пастельный желтый, розовая, светло-голубая, светло-зеленая, светло-салатовая, светло-серая, светло-фиолетовая, серая, серебристая, серый жемжуг, серый хаки, синяя, слоновая кость, темно-желтая, темно-зеленая, темно-красная, темно-серая, темно-синяя, темно-фиолетовая, терракотовая, фиалковая, фиолетовая, черная, ярко-зеленая, ярко-красная, ярко-синяя

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ

Эмаль DECORIX антикоррозийная для защиты металла цинк 96% холодное цинкование

Эффективно защищает чёрные металлы от коррозии

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: серая

Эмаль DECORIX аэрозольная для ванн и керамики

Предназначена для ремонтного окрашивания керамических и эмалированных поверхностей

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: белый

Эмаль DECORIX аэрозольная для металлочерепицы

Для ремонтного окрашивания металлочерепицы, систем водостоков, профнастила, металлического сайдинга и других видов металлических изделий

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: винно – красный, зеленый мох, коричнево – красная, красно – коричневый, шоколадно - коричневая

Эмаль DECORIX аэрозольная PROFESSIONAL

Высококачественная быстросохнущая универсальная акриловая эмаль для ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: Цвет: RAL (слоновая кость, цинково-желтая, рапсово-желтая, алый, чистый оранжевый, сигнальный красный, винно-красный, транспортнаый красный, сигнальный фиолетовый, ультрамарин, сигнально синий, генциановo-синий, небесно синий, лиственно-зеленый, зеленый мох, желто-зеленый, мятно - зеленый , антрацитово – серый, графитовый серый, галечный серый, светло – серый, серое окно, телегрей 4, орехово – коричневый,)шоколадно – коричневый, сигнально – белый, глубокий черный, транспортный черный)

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ

ТМ «Decorix»

Эмаль DECORIX аэрозольная для радиаторов

Для окрашивания радиаторов отопления, водонагревателей, труб и других поверхностей с температурой нагревания до +125°С

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая, матовая
- Цвет: белый, античное золото

Эмаль DECORIX аэрозольная ЖАРОСТОЙКАЯ

Для окрашивания поверхностей, подверженных нагреванию до температуры +800°С

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: бело-алюминиевая, графитовый черный, сигнальный белый

Эмаль DECORIX аэрозольная МЕТАЛЛИК

Высококачественная универсальная акриловая эмаль. Высокая степень блеска.

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: античная бронза, графитовый, зеленый, золото, золото инков, искрящееся золото, красный, латунь, медь, серебро, черный, хром золото, хром, синий

Эмаль DECORIX аэрозольная СУПЕР МЕТАЛЛИК

Образует покрытие с высокой сверкающей способностью

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: сверкающее серебро, сверкающий зеленый, сверкающий черный

Эмаль DECORIX аэрозольная МЕТАЛЛИК СУПЕР ХРОМ

Образует покрытие с высокой отражающей способностью, сравнимое с зеркальной поверхностью

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: золото, медь, серебро

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ

ТМ «Decorix»

Эмаль DECORIX аэрозольная нержавеющая сталь

Создаёт 100% повторение фактуры стальной поверхности

- Фасовка: 335 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: серый

Эмаль DECORIX аэрозольная по пластику

Применяется для окрашивания пластика и декорирования помещений

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: лянцевая
- Цвет: белая, серая, черная

Эмаль DECORIX аэрозольная светоотражающая

Для отражения светового потока в темное время суток от искусственных источников света

- Фасовка: 335 мл
- Степень блеска: глянцевая
- Цвет: бесцветная

Эмаль DECORIX аэрозольная термостойкая

Для окрашивания поверхностей, подверженных нагреванию до температуры +300°С

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: белая, серая, черная

Эмаль DECORIX аэрозольная ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Для создания надписей и изображений с целью улучшения видимости

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: голубая, желтая, зеленая, крансая, оранжевая, розовая

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ

ТМ «Decorix»

Эмаль DECORIX аэрозольная фосфоресцентная

Идеальна для оформления интерьеров, декораций, рекламных поверхностей

- Фасовка: 520 мл
- Степень блеска: матовая
- Цвет: голубая, желтая, зеленая, красная, оранжевая, розовая

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

ТМ «Краски КВИЛ»

Эмаль для пола ПФ-266

Для окрашивания новых и ремонта старых полов

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг
- Степень блеска: высокоглянцевая
- Расход: 150-180 гр на кв. м
- Цвет: желто-коричневый, красно-коричневый

ТМ «Beltex»

Эмаль ПФ-266 Белтекс

Устойчива к истиранию

- Фасовка: 1,9 кг
- Степень блеска: глянцевая
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Цвет: Ж;елто-коричневый, красно-коричневый, золотисто-коричневый

ТМ «Ирбис»

Эмаль ПФ-266 ИРБИС

Износоустойчивая универсальная

- Фасовка: 0,9 кг, 1,8 кг, 20 кг
- Степень блеска: высокоглянцевая
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Цвет: желто-коричневый, красно-коричневый, золотисто-коричневый

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

ТМ «OPTILUX»

Эмаль Оптилюкс акриловая для пола

Для окраски деревянных и бетонных полов внутри бытовых помещений

- Фасовка: 0,9 кг, 2,4 кг
- Расход: 100-150 гр на кв. м
- Цвет: желто-коричневый, золотисто-коричневый, капучино, красно-коричневый, светло-коричневый, серый лен

КРАСКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТМ «Краски КВИЛ»

Краска для бетонных полов

Для окрашивания бетонных поверхностей внутри и снаружи помещений

- Фасовка: 2,5 кг, 23 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 180-200 гр на кв. м
- Цвет: серый, красно-коричневый

Краска для разметки дорог «БЕЛАКР»

Для нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах

- Фасовка: 25 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 400-600 гр на кв. м
- Цвет: белый, желтый, красный, черный

ГРУНТЫ АЛКИДНЫЕ

ТМ «Краски КВИЛ»

Грунтовка ГФ-021 высокопрочная Краски КВИЛ

Для грунтования поверхностей из черных металлов и дерева перед нанесением различных эмалей

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 23 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 60-100 гр на кв. м
- Цвет: белый, серый, светло-серый, черный, красно-коричневый

Грунтовка ГФ-021 быстросохнущая Краски КВИЛ

Защита металла и дерева под нанесение эмалей снаружи и внутри помещений

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 23 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 60-100 гр на кв. м
- Цвет: серый, светло-серый, красно-коричневый

Грунтовка ГФ-021 РасКрас

Для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под покрытия различными эмалями

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг, 23 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 60-100 гр на кв. м
- Цвет: белый, серый, красно-коричневый

Грунтовка «PRIMER» Express

Для ремонта автомобилей, грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями

- Фасовка: 0,9 кг, 2 кг
- Расход: 70-100 гр на кв. м
- Цвет: светло-серый

Грунтовка Express

Для грунтования поверхностей из черных металлов и дерева перед нанесением различными эмалями и в качестве самостоятельного 2-х слойного покрытия

- Фасовка: 0,9 кг, 2 кг, 23 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 80-100 гр на кв. м
- Цвет: светло-серый, серый, черный, красно-коричневый

ГРУНТЫ АЛКИДНЫЕ

ТМ «Beltex»

Грунтовка ГФ-021 Белтекс

Для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под покрытия различными эмалями

- Фасовка: 0,9 кг, 1,9 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 60-100 гр на кв. м
- Цвет: серый, красно-коричневый, белый

ТМ «Ирбис»

Грунтовка ГФ-021 Ирбис

Для грунтования поверхностей внутри и снаружи помещения высокопрочный

- Фасовка: 0,8 кг, 1,8 кг, 20 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 60-100 гр на кв. м
- Цвет: темно-серый, красно-коричневый

Грунт ГФ-021 Ирбис

Быстросохнущий

- Фасовка: 25 кг
- Расход: 60-100 гр на кв. м
- Цвет: серый, красно-коричневый

ТМ «Elcon»

Грунт антикоррозийный Элкон Primer

Для грунтования металлических поверхностей перед нанесением кузнечной краски Elcon Smith

- Фасовка: 0,8 кг, 10 кг, 25 кг
- Степень блеска: матовая
- Расход: 120-160 гр на кв. м
- Цвет: серый, красно-коричневый

ЛАКИ

ТМ «Alpina»

Лак для паркета Alpina

Идеальная защита вашего пола

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 5 л, 10 л
- Степень блеска: глянцевый; шелковисто- матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак яхтный Alpina

Стойкий к воздействию пресной и соленой воды

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л
- Степень блеска: глянцевый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак Alpina для мебели

Обновление вашей мебели

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л
- Степень блеска: глянцевый; шелковисто- матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак Alpina для деревянных полов Брест

Для создания прочных деревянных полов

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска: глянцевый; шелковисто- матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак Alpina Аква для дерева

Отличные защитные свойства

- Фасовка: 0,9 л, 2,5 л
- Степень блеска: глянцевый, шелковисто- матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

ЛАКИ

Лак Alpina Аква для паркета и полов

Прочное и стойкое к царапинам покрытия

- Фасовка: 0,9 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска: глянцевый; шелковисто- матовый
- Расход: 120 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак Alpina Аква для стен и потолков

Подчеркивающий структуру древесины

- Фасовка: 0,9 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска: глянцевый; шелковисто-матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак Alpina палубный

Прочное водостойкое покрытие

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска: глянцевый; шелковисто- матовый
- Расход: 80 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

ТМ «Краски КВИЛ»

Лак паркетный АУ-271 БОР

Для покрытия паркетных и дощатых полов

- Фасовка: 0,7 кг, 1,8 кг
- Степень блеска: глянцевый; матовый
- Расход: 80-120 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак паркетный ПФ-231 БОР

Сохраняет натуральный цвет дерева

- Фасовка: 0,8к г, 1,8 кг
- Степень блеска: глянцевый
- Расход: 90 -120 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

ЛАКИ

Лак тонирующий БОР

Защищает древесину от биологических повреждений

- Фасовка: 0,75 кг, 2,7 кг
- Расход: Строганная доска – 60-90 гр на кв. м. Пиленая доска – 120-200 гр на кв. м
- Цвет: бесцветный, сосна, дуб, красное дерево, калужни-ца, орех, ольха, тик, эбе-новое дерево, палисандр, береза, рябина

Аква-лак лессирующий БОР

Для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений

- Фасовка: 0,9 кг, 2,3 кг
- Степень блеска: полуглянцевый
- Расход: Строганная доска – 60-90 гр на кв. м. Пиленая доска – 120-200 гр на кв. м.
- Цвет: бесцветный, дуб, орегон, красное дерево, махагон, сосна, палисандр, тик, орех

Лак мебельный ПФ-283 БОР

Для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям, деревянным, каменным и металлическим поверхностям, эксплуатируемых внутри помещений

- Фасовка: 1,8 кг
- Степень блеска: глянцевый
- Расход: 70-75 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак яхтный БОР

Для лакировки деревянных деталей морских и речных судов выше ватерлинии и внутреннего интерьера судна, а также в бытовых условиях

- Фасовка: 0,7 кг, 1,8 кг, 2,3 кг, 8 кг
- Степень блеска: глянцевый, матовый
- Расход: 80-120 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

TM «Zerwood»

Лак по дереву с воском Zerwood

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей): стен, дверей, скосов, окон, мебели. Содержит натуральный микровоск

- Фасовка: 0,9 кг, 2,5 кг
- Степень блеска: глянцевый
- Расход: 100-120 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

ЛАКИ

Лак паркетный ZERWOOD

Самовыравнивающийся. Предотвращает рост грибка и плесени

- Фасовка: 0,9 кг, 2,5 кг
- Степень блеска: глянцевый, матовый
- Расход: 100-200 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак для бань и саун ZERWOOD

Безопасен при высоких температурах

- Фасовка: 0,9 кг, 2,5 кг
- Степень блеска: полуматовый
- Расход: 70-90 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак для пола в банях и саунах ZERWOOD

Для пропитки и защиты полов в банях и саунах, включая парильные помещения

- Фасовка: 0,9 кг, 2,5 кг
- Степень блеска: полуглянцевый
- Расход: 70-90 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

ТМ «Elcon»

Лак по камню Elcon Weston

Для придания «мокрого эффекта» поверхностям из натурального и искусственного камня

- Фасовка: 0,9 л, 9 л
- Расход: 120-150 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лак термостойкий Elcon

Для окраски кирпичных труб, печей, каминов и других поверхностей

- Фасовка: 520 мл, 1 л, 20 кг
- Термостойкость: от -60°С до +250°С
- Расход: 120-150 гр на кв. м
- Цвет: прозрачный

ПРОПИТКИ

ТМ «Alpina»

Масло Alpina Öl für Terrassen

Подчеркните истинную ценность Вашей древесины

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л
- Степень блеска: шелковисто-глянцевое
- Расход: 65 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный, светлый, средний, темный
- Колеруется: ColorMix

Лак лессирующий Альпина Аква Lasur fuer Holz

Для создания идеальных деревянных поверхностей внутри и снаружи

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска:шелковисто-глянцевый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: прозрачный

Лазурь лессирующий антисептик для дерева Alpina Аква

Экологичная. Подчеркивает естественную структуру древесины

- Фасовка:0,9 л, 2,5 л, 10 л
- Степень блеска: шелковисто-матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: белый; сосна; кедр; тик; махагон; рябина; палисандр; орех; чёрный, прозрачная (база под колеровку)
- Колеруется: ColorMix

Лазурь-гель Alpina для дерева

Защита фасада от осадков и биоповреждений

- Фасовка: 0,75 л, 2,5 л
- Степень блеска: шелковисто- матовый
- Расход: 100 мл на кв. м
- Цвет: белый, черный, махагон, кедр, тик, палисандр, сосна, орех, рябина, прозрачный (база под колеровку)
- Колеруется: ColorMix

ПРОПИТКИ

ТМ «Краски КВИЛ»

Деревозащитный состав БОР

Для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений

- Фасовка: 0,7 кг, 8 кг, 16 кг
- Расход: Строганная доска – 60-90гр на м^2. Пиленая доска – 90-120гр на м^2
- Степень блеска: матовый
- Цвет: бесцветный, сосна, дуб, красное дерево, калужница, орех, ольха, тик, эбеновое дерево, палисандр, береза, рябина

Состав огнебиозащитный БОР II группа

Для комплексной защиты древесины от воспламенения, распространения пламени и биологического разрушения внутри помещений и на открытом воздухе

- Фасовка: 5 кг, 10 кг
- Расход: 300 гр на кв. м
- Степень блеска: полуматовый
- Цвет: бесцветный

ТМ «Elcon»

Пропитка для бань и саун Elcon Sauna

Для защиты древесины в условиях обильного циклического увлажнения и воздействия высоких температур

- Фасовка: 2,7 л
- Расход: 1л на 6-7 кв. м
- Цвет: молочный

Масло для полков Elcon Sauna Oil

Для защиты деревянных полков в банях и саунах от воздействия воды и загрязнения

- Фасовка: 250 мл, 500 мл
- Расход: 1 л на 8-15 кв. м
- Цвет: бесцветный

Elcon Si

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ ДЛЯ КАМНЯ, КИРПИЧА, БЕТОНА

10 лет
Срок службы покрытий до 10 лет

Возможность усилить цвет обработанного материала

Образуют водоотталкивающее покрытие

Сохраняют паропроницаемость поверхности

Проникают в структуру поверхности на глубину до 35 мм

Не выделяют вредных веществ после высыхания

ПРОПИТКИ

ДЗС на силиконовой основе Elcon Bio

Для защиты древесины от гниения, плесени, насекомых-древоточцев и атмосферного воздействия

- Фасовка: 0,9 л, 2,7 л
- Расход: 1 л на 8-11 кв. м
- Цвет:бесцветный, белый, дуб, каштан, орегон, орех, осенний клен, палисандр, сосна, тик

Пропитка силиконовая гидрофобизатор Elcon Aqness без мокрого эффекта

Для защиты бетона, кирпича, камня от воздействия влаги

- Фасовка: 0,9 л, 9 л
- Расход: 1 л на 5-6 кв. м
- Цвет: бесцветный

Пропитка силиконовая гидрофобизатор Elcon Aqwell с мокрым эффектом

Для защиты минеральных поверхностей от воздействия влаги. Усиливает цвет поверхности

- Фасовка: 0,9 л, 9 л
- Расход: 1 л на 5-6 кв. м
- Цвет: бесцветный

ТМ «Zerwood»

Антисептик для бань и саун ZERWOOD ABS-30

Сверхвысокая защита древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов

- Фасовка: 0,5 л
- Концентрат: 1:30
- Расход: 100-250 гр на кв. м

Антисептик для внутренних работ и под навесом ZERWOOD AV-5

Предотвращает рост грибка и плесени

- Фасовка: 1 л
- Концентрат: 1:5
- Расход: 100-250 гр на кв. м

ПРОПИТКИ

Антисептик для наружных работ ZERWOOD ANR-9

Не изменяет цвет и структуру древесины, быстро фиксируется в древесине

- Фасовка: 1 л
- Концентрат: 1:9
- Расход: 250-300 гр на кв. м

Антисептик невымываемый ZERWOOD AKN-12

Консервирующий невымываемый состав для долговременной защиты древесины

- Фасовка: 1 л
- Концентрат: 1:12
- Расход:строганная доска 150-250 гр на кв. м, пиленая доска 250-400 гр на кв. м

Грунтовка по дереву ZERWOOD GR

Акриловая грунтовка предназначена для грунтования деревянных поверхностей, а также материалов на древесной основе перед лакированием или окраской

- Фасовка: 1 л
- Готова к применению
- Расход: 100-200 гр на кв. м

ДЗС ZERWOOD ZDP аквалазурь

Состав для защиты и тонирования всех видов деревянных построек, мебели

- Фасовка: 0,9 кг, 2,5 кг
- Степень блеска: шелковисто-матовая
- Расход: 65-125 гр на кв. м
- Цвет: белый, бесцветный, дуб, калужница, махагон, орех, палисандр, рябина, сосна, тик

Защита от плесени ZERWOOD ZP-0

Для защиты строительных материалов на минеральной основе древесины внутри и снаружи помещений

- Фасовка: 0,5л
- Готова к применению с тригерром
- Расход: 100-200 гр на кв. м

ПРОПИТКИ

Защита от плесени ZERWOOD ZP-30 BIO

Обеспечивает сверхвысокую защиту поверхностей от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев

- Фасовка: 0,5 л
- Концентрат: 1:30
- Расход: 100-200 гр на кв. м

Масло для защиты полков ZERWOOD MP

Для защиты внутри бань и саун (окрашенных или очищенных от старых покрытий) поверхностей: полков, лавок

- Фасовка: 250 мл
- Готов к применению
- Расход: 8-15 л на кв. м

Морилка водная ZERWOOD

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, эксплуатируемых внутри помещений

- Фасовка: 0,5 л
- Расход: 60-80 гр на кв. м
- Цвет: сосна, лиственница, дуб, мокко, палиандр, красное дерево, эбеневое дерево

Огнебиозащита ZERWOOD OBZ

Для защиты всех видов деревянных конструкций от пожаров, а также для защиты от биопоражений

- Фасовка: 1,2 кг, 6 кг
- Готов к применению
- Расход: 250 гр на кв. м

Отбеливатель ZERWOOD OT-1

Для быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате грибковых и плесневых поражений

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:1
- Расход: 100-160 гр на кв. м

ПРОПИТКИ

Уничтожитель плесени ZERWOOD UP-1

Мгновенно удаляет серый налет, эффективно и быстро удаляет грибы, мхи, лишайники, водоросли, бактерии на дереве, бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:1
- Расход: 100-200 гр на кв. м

ТМ «GoodD»

Жидкое стекло GoodD

Для склеивания стеклянных и фарфоровых изделий, а также в качестве долбавки к цементным растворам при гидроизоляции пола

- Фасовка: 1,4 кг, 3 кг, 5 кг, 15кг
- Расход: 200-400 гр на кв. м
- Коцентрат 1:10 при добавлении в строительные растворы

Антиплесень GoodD для наружных и внутренних работ

Высокоэффективное средство для уничтожения грибка, плесени, водорослей

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Расход: 50-200 мл на кв. м

Пропитка GoodD Мокрый камень для наружных и внутренних работ

Создает прочное покрытие, защищает от высолов

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Расход: 100-200 мл на кв. м

Состав огнебиозащитный GoodD II группа

Для защиты древесины от воспламенения, распространения пламени и биоповреждений

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Расход: 300 гр на кв. м
- Цвет: розовый

ПРОПИТКИ

ТМ «Ирбис»

Антиплесень ИРБИС

Высокоэффективное средство для удаления грибка, плесени

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:4
- Расход: 100-200 мл на кв. м

ТМ «Veres»

Лазурь для древесины VERES Ультра

Декоративно-защитная пропитка для обработки новых и очищенных от старого покрытия деревянных поверхностей

- Фасовка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
- Степень глянца: шелковисто-глянцевая
- Расход: 1л до10 кв. м
- Цвет: бесцветный, сосна, тик, орех, махагон, темный дуб, палисандр, белый, золотой бор, дуб, старая древесина, калужница

Лазурь для древесины VERES Классик

Декоративно-защитная пропитка для обработки новых и очищенных от старого покрытия деревянных поверхностей

- Фасовка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
- Степень глянца: полуматовая
- Расход: 1л до 12 кв. м
- Цвет: Цвет: бесцветный, сосна, тик, орех, махагон, темный дуб, палисандр, золотой бор, калужница

ТМ «NEOMID»

Аквастоп NEOMID H2O-стоп

Защита от влаги стен фасада и фундамента для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:2
- Расход: 250-500 гр на кв. м

ПРОПИТКИ

Антижук NEOMID-100

Защита дерева от жуков, насекомых, агентов для внутренних и наружных работ по дереву

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:4
- Расход: 150-200 гр на кв. м
- Цвет: бесцветный

Уничтожитель плесени NEOMID 600

Защита дерева от жуков, насекомых, агентов для внутренних и наружных работ по дереву

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:1
- Расход: 150 -200 гр на кв. м

Антиплесень NEOMID BIO ремонт

Защита от плесени для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям

- Фасовка: 0,5 л
- Готовый раствор
- Расход: 150-200 гр на кв. м

Антиплесень концентрат NEOMID BIO ремонт

Защита от плесени для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям

- Фасовка: 0,5 л
- Концентрат: 1:30
- Расход: 150-200 гр на кв. м

Антисептик невымываемый декоративный NEOMID 435

Придает древесине благородный коричневый оттенок. Подчеркивает естественную структуру древесины

- Фасовка: 1 кг, 5 кг
- Концентрат: 1:9
- Расход: строганая древесина: 150 – 250 г/м2; пиленая древесина: 250 – 400гр на $м^2$

NEOMID

ЗАЩИТНЫЕ И ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ 600

внутри и снаружи

глубоко проникающий

удаление грибов (плесени)

мгновенный результат

- ✓ быстро уничтожает плесневые грибы и их споры, бактерии (оказывающие губительное воздействие на здоровье человека и животных), мхи, лишайники, водоросли;
- ✓ удаляет серый налет с бетона, кирпича, камня, межплиточных швов и других минеральных поверхностей;
- ✓ мгновенное действие – видимый результат!

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ BIO РЕМОНТ

защита от грибов (плесени)

защита до 25 лет

- ✓ уничтожает незначительные поражения плесневыми грибами;
- ✓ предотвращает появление биопоражений;
- ✓ используется для защиты внутренних помещений и фасадов зданий на срок до 25 лет;
- ✓ применяется как эффективное средство защиты при проведении ремонтно-отделочных работ: перед покраской, шпатлеванием, оклейкой обоями и т. п.;
- ✓ не изменяет цвет и физические свойства строительных материалов.

ПРОПИТКИ

Антисептик универсальный NEOMID Base eco

Обеспечивает усиленную защиту древесины. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами

Фасовка: 5 кг, 10 кг Готовый раствор
Расход: строганая древесина: 150–250 гр/кв. м; пиленая древесина: 250–400 гр на кв. м
Цвет: бесцветный

Антисоль NEOMID 550

Предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и состава с кирпича, природного и искусственного камня, бетона

Фасовка: 1 л, 5 л
Концентрат: 1:2
Расход: 150-200 гр на кв. м

Лак для камня NEOMID Stone

Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени

Фасовка: 1 л, 2,5 л, 5 л
Степень блеска: полуглянцевый
Готовый раствор
Расход: 1 л на 5-7 кв. м

Лак для бань и саун NEOMID Sauna

Быстросохнущий, водорастворимый, практически не имеет запаха, после высыхания сохраняется натуральный запах древесины

Фасовка: 1 л, 2,5 л
Степень блеска: полуглянцевый
Готовый раствор
Расход: 1 л на 7-10 кв. м
Цвет: бесцветный

Грунт NEOMID Влагостоп Bio

Для грунтования поверхностей различных материалов, в том числе чувствительных к влаге, с целью уменьшения пористости поверхности, выравнивания ее впитывающей способности

Фасовка: 1 л, 3 л Концентрат: 1:9
Расход: 50-150 гр на кв. м
Цвет: от бледно-розового до ярко-розового

ПРОПИТКИ

Грунт-Краска NEOMID для OSB плит Proff 3 в 1

Акрилатная укрывающая грунт-краска с антисептическими добавками для создания прочного адгезионного влагостойкого слоя на поверхности плит OSB, ДСП, ГВЛ

Фасовка: 1 кг, 7 кг, 14 кг
Расход: 100-200 гр на кв. м
Цвет: белый

ДЗС концентрат для наружных работ NEOMID 440 ECO

Для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами

Фасовка: 1 л, 5 л
Расход: 250-300 гр на кв. м
Концентрат: 1:9
Цвет: бесцветный

ДЗС концентрат для внутренних работ NEOMID 400 ECO

Для усиленной защиты древесины на срок до 25 лет от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибам

Фасовка: 1 л, 5 л
Расход: 100-250 гр на кв. м
Концентрат: 1:5
Цвет: бесцветный

Масло для бань и саун NEOMID

Для защиты полков и других поверхностей в банях и саунах от грязи и влаги, препятствует образованию деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, выделяет структуру древесины, делая ее более яркой

Фасовка: 0,25 л, 0,5 л
Расход: 40-60 гр на кв. м
Цвет: бесцветный

Масло деревозащитное для террас NEOMID

Для долговременной защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического воздействия и поражения плесенью

Фасовка: 2 л
Расход:1 л на 10-20 кв. м
Цвет: бесцветный, белый, тик, орех, красное дерево

ПРОПИТКИ

Мастика клеящая термостойкая NEOMID

Для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных потолочных плиток, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня

- Фасовка: 1,5 кг, 4 кг, 9 кг, 20 кг
- Расход: 0,5-1,7 кг на кв. м

Антисептик-консервант невымываемый NEOMID 430 ECO

Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой

- Фасовка: 1 л, 5 л
- Концентрат: 1:9
- Расход: 150-250 гр на кв. м - для строганной древесины, 250-400 гр на кв. м - для пиленой древесины
- Цвет: фисташковый

ДЗС для бань и саун NEOMID 200 Eco

Антисептическая пропитка для защиты древесины внутри бань и саун, включая полки и скамейки, в условиях частого перепада температур и повышенной влажности

- Фасовка: 0,5 л
- Концентрат: 1:5
- Расход: 100-250 гр на кв. м
- Цвет: бесцветный

Отбеливающий состав для древесины NEOMID 500

Отбеливающий состав эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет

- Фасовка: 1кг, 5 кг, 24 кг
- Концентрат: 1:1
- Расход: 100-200 гр на кв. м

Очиститель фасадов NEOMID 650

Моющий раствор предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных стен, фасадов и других конструкций

- Фасовка: 1кг, 5 кг
- Готова к применению
- Расход: 100-350 гр на кв. м

ПРОПИТКИ

Смывка цементного налета NEOMID 560

Для удаления цементных, известковых и гипсовых загрязнений

- Фасовка: 0,5 л, 1 л
- Концентрат 1:10, готовый раствор
- Расход: 100 гр на кв. м

Состав огнебиозащитный NEOMID 450 1 группа

Высокоэффективное средство для огнезащиты и антисептирования древесины для наружных и внутренних работ в условиях, исключающих вымывание состава с обработанной поверхности

- Фасовка: 5 л, 10 л
- Готовый раствор
- Расход: 250 гр на кв. м
- Цвет: бесцветный, тонированный

Состав огнебиозащитный NEOMID 450 2 группа

Защищает древесину на срок до 7 лет от возгорания и распространения пламени, обеспечивая II группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292

- Фасовка: 5 кг, 10 кг, 20 кг
- Готовый раствор
- Расход: 400 гр на кв. м
- Цвет: бесцветный, тонированный

Удалитель лакокрасочных покрытий NEOMID

Усиленный состав для эффективного удаления лакокрасочных покрытий с поверхности металла и дерева

- Фасовка: 0,85 л
- Готовый раствор
- Расход: 150-200 гр на кв. м

Состав для удаления ржавчины NEOMID 570

Для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение

- Фасовка: 1 л, 10 л
- Концентрат 1:2, готовый раствор
- Расход: 150-200 гр на кв. м

ПРОПИТКИ

ХВ/Морилка

Лак ХВ-784

Для тонирования и защиты деревянных изделий эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придает благородный оттенок деревянным изделия

- Фасовка: 0,5 л
- Расход: 120-150 мл на кв. м
- Цвет: бесцветный, бук, дуб, клен, орех, палисандр, состна, янтарь

Морилка неводная

Для тонирования и защиты деревянных поверхностей

- Фасовка: 0,5 л
- Расход: 120-150 мл на кв. м
- Цвет: дуб, клен, дуб мореный, красное дерево, лиственница, мокко, орегон, орех, палисандр

ПЕНА

ТМ «SOUDAL»

Пена монтажная SOUDAL Желтая

Универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным материалам

- Объем: 750 мл, 500 мл
- Сезонность: летняя, зимняя
- Применение: бытовая

Пена пистолетная монтажная SOUDAL

Пистолетная монтажная с высокой производительностью, с коротким времени полимеризации и отличной адгезией

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя, зимняя
- Применение: под пистолет

ПЕНА

Пена монтажная Окна Двери с аппликатором SOUDAL GENIUS GAN

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметезация и зхвукоизоляция подоконников, ставней и пр.

- Объем: 750 мл, 500 мл
- Сезонность: летняя
- Применение:

Пена SOUDAL Soudafoam Maxi 70L

Монтажная герметизирующая пистолетная пена с увеличенным выходом до 70 л, с пониженным расширением и превосходной теплоизоляцией и звукоизоляцией

- Объем: 870мл (1055гр)
- Сезонность: летняя, зимняя
- Применение: под пистолет

Пена SOUDAL Soudafoam Professional 60

Монтажная герметизирующая пистолетная пена высокого качества с выходом до 60 л, с превосходной адгезией к большинству строительных материалов

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя, зимняя
- Применение: под пистолет

Пена SOUDAL изоляционная

Полиуретановая пена, специально разработанная для обеспечения тепло- и звукоизоляции

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя
- Применение: бытовая, под пистолет

Пена SOUDAL многофункциональная

Благодаря специальному устройству клапана и аппликатора Soudal можно кратковременно наносить пену в труднодоступных местах в положении клапаном вверх

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя
- Применение: бытовая, под пистолет

ПЕНА

Пена SOUDAL Soudafoam LOW EXPANSION GUN с низким расширением

Монтажная герметизирующая пистолетная пена с низким расширением и превосходной теплоизоляцией и звукоизоляцией

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя
- Применение: под пистолет

Пена SOUDAL Soudafoam огнестойкая 1K FR

Однокомпонентная огнезащитная полиуретановая монтажная пена , создднная специально для огнестойкого монтажа окон и дверей и пр.

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя
- Применение: бытовая, под пистолет

Пена SOUDAL Flexifoam

Однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению полиуретановая пена, предназначенная для использования с пистолетами для монтажных пен

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя
- Применение: под пистолет
- Цвет: синий

Очиститель полиуретановой монтажной пены SOUDAL

Очиститель полиуретановой монтажной пены для удаления свежих загрязнений с типичных строительных поверхностей, рук и инструментов

- Объем: 500 мл
- Применение: возможно соединение с пистолетом

Удалитель затвердевшей пены SOUDAL

Препарат для удаления затвердевшей монтажной пены с непористых поверхностей: металла, стекла и керамики, многих ламинированных поверхностей и т.д.

- Объем: 100 мл
- Применение: содержит дополнительный кисточку и шпатель для точного и экономного применения

ПЕНА

ТМ «Ирбис»

Монтажная пена ИРБИС

Для установки дверных коробок и оконных рам, изоляции и фиксации труб

- Объем: 750 мл
- Сезонность: всесезонная
- Применение: бытовая, под пистолет

Монтажная пена ИРБИС MAXI 65

Монтажная герметизирующая пистолетная пена высокого качества с выходом до 65 л, с превосходной адгезией к большинству строительных материалов

- Объем: 500 мл, 750 мл
- Сезонность: всесезонная
- Применение: бытовая, под пистолет

Монтажная пена ИРБИС РЕМОНТ+

Универсальная монтажная пена, обладает превосходным тепло-и звукоизоляционными свойствами

- Объем: 750 мл
- Сезонность: всесезонная
- Применение: бытовая

Монтажная пена ИРБИС SUPER 1000

Монтажная пена с повышенной производительностью и отличной адгезией ко многим строительным материалам

- Объем: 870 мл
- Сезонность: всесезонная
- Применение: под пистолет

Очиститель пены ИРБИС

Очиститель для удаления незатвердевшей полиуретановой пены

- Объем: 500 мл

НОВИНКА
irbis

ГЕРМЕТИКИ
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ГЕРМЕТИКИ

ТМ «SOUDAL»

Акрил белый Экспресс SOUDAL

Моментальный акриловый герметик , который можно окрашивать через 10 минут после нанесения. Для внутренних работ

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый

Профессиональный кровельный герметик SOUDAL

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс

- Объем: 280 мл
- Цвет: бесцветный

Огнестойкий силиконовый герметик SOUDAL

Однокомпонентный огнезащитный эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией для применения внутри и снаружи помещений

- Объем: 310 мл
- Цвет: белый, серый

Битумный кровельный герметик SOUDAL

Водостойкий и водонепроницаемый кровельный герметик на основе битумных эластомеров для ремонта кровельных покрытий, водостоков и кровельных работ

- Объем: 280 мл
- Цвет: черный

Герметик для печей SOUDAL

Герметик для печей, каминных топок, котлов и других обогревательных приборов, стойкий к очень высоким температурам (до 1500 °C)

- Объем: 280 мл
- Цвет: черный

ГЕРМЕТИКИ

Герметик АКРИЛ окрашиваемый SOUDAL

Универсальный строительный акрил для применения внутри помещений

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый

Герметик паркетный SOUDAL

Герметик на основе водной дисперсии акриловых смол разных цветов, соответствующих самым популярным видам паркета

- Объем: 280 мл
- Цвет: вишня, венге, дуб, клён, мербау, светлый бук, сосна

Герметик термостойкий Гаскетсил SOUDAL

Высокотемпературный силикон. Эластичная жидкая прокладка - силикон выдерживает высокие температуры. Заменяет любые уплотнители из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины

- Объем: 60 мл, 280 мл
- Цвет: красный

Силикон для аквариумов SOUDALAL

Идеально чистый силикон (100%) - для склеивания и герметизации аквариумов, террариумов и стеклянных витрин. Безвреден для живых организмов

- Объем: 280 мл
- Цвет: прозрачный, черный

Силикон нейтральный SOUDAL

Строительный силикон с нейтральным отвердением - для затирки и заделки швов строительных материалов - в том числе большинства пластмасс

- Объем: 280 мл
- Цвет: прозрачный, белый

ГЕРМЕТИКИ

Силикон нейтральный санитарный SOUDAL

Санитарный силикон с нейтральным отвердением - для затирки и заделки швов большинства строительных материалов, в том числе многих пластмасс

- Объем: 280 мл
- Цвет: прозрачный, белый

Силикон универсальный SOUDAL

Универсальный строительный силикон с кислотным отверждением для затирки и заделки швов керамических материалов, стекла и некоторых металлов

- Объем: 60 мл, 280 мл
- Цвет: прозрачный, белый, коричневый, черный

Силикон санитарный Soudal

Силикон с кислотным отверждением и повышенной стойкостью к воздействию влаги, грибка и плесени - для затирки и заделки швов керамических материалов, стекла и некоторых металлов

- Объем: 60 мл, 280 мл
- Цвет: прозрачный, белый

Силиконовая смазка DEGRIP ALL SOUDAL

Разблокирование и смазка прикипевших и испорченных коррозией (ржавых) металлических соединений

- Объем: 400 мл
- Цвет: бесцветный

Силиконовая смазка SILICONE SPRAY SOUDAL

Смазывающе-защитный препарат на основе силиконовых масел. Придаёт превосходную эластичность обрабатываемым поверхностям и замасливает их. Отталкивая влагу, защищает от коррозии обработанные поверхности

- Объем: 400 мл
- Цвет: бесцветный

ГЕРМЕТИКИ

Универсальная смазка MULTI SPRAY SOUDAL

Универсальный спрей 8 в 1: растворитель ржавчины, смазка, очиститель, водоталкивающий спрей, проникает в механизмы, защищает от коррозии, уменьшает потери в электрических стыках, разблокирование соединений

- Объем: 400 мл
- Цвет: бесцветный

Силикон Silirub 2 SOUDAL

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, стойкий к широкому диапазону температур и любым погодным условиям - для применения внутри и снаружи зданий

- Объем: 310 мл, 600 мл
- Цвет: бесцветный, белый, серый, черный

Силикон Soudaseal 215 LM SOUDAL

Эластичный низкомодульный гибридный герметик с тиксотропными свойствами - не стекает с вертикальных поверхностей. Его можно наносить даже на влажные поверхности

- Объем: 600 мл
- Цвет: белый

Силикон Soudaseal 240 FC SOUDAL

Гибридный клей-герметик быстрой полимеризации с отличной адгезией к большинству поверхностей, распространенных в строительстве и промышленности, также влажным. Содержит фунгициды - устойчив к воздействию влаги, грибка и плесени

- Объем: 290 мл, 600 мл
- Цвет: белый, черный

Силикон Soudaflex 40 FC SOUDAL

Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для заполнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах

- Объем: 310 мл, 600 мл
- Цвет: белый, серый, черный, коричневый, бежевый

ГЕРМЕТИКИ

Химический анкер VE400-SF SOUDAL

Двухкомпонентный, быстросохнущий химический анкер. Предназначен для применения в целостных и перфорированных материалах: бетоне, камне, полнотелом, перфорированном и пустотелом кирпиче, полых перекрытиях и т. д.

- Объем: 280 мл
- Цвет: светло-серый

Химический анкер SOUDAL P300-SF

Двухкомпонентная полиэфирная смола, предназначенная для безнапорной фиксации крепежных стержней, дюбелей, арматуры

- Объем: 280 мл
- Цвет: светло-серый

Очиститель силикона SOUDAL

Средство для очистки и обновления силиконовых швов

- Объем: 100 мл

ТМ «Ирбис»

Герметик универсальный ИРБИС

Силиконовый герметик для наружных и внутренних работ. Устойчив к образованию плесени и грибка

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый, прозрачный

Герметик санитарный ИРБИС

Силикноновый герметик для работ во влажных помещениях

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый, прозрачный

ГЕРМЕТИКИ

Акриловый герметик ИРБИС

Герметик акриловый для внутренних работ. Предназначен для заполнения швов, трещин, герметизации стыков в любых строительных материалах

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый

ТМ «SOMA FIX»

Герметик Акриловый SOMA FIX

Однокомпонентный, антибактериальный, эластичный акриловый герметик легок в применении, может быть окрашен, легко выравнивается

- Объем: 310 мл
- Цвет: белый

Герметик Акриловый (мастика) SOMA FIX силиконовый

Эластичный многофункциональный продукт широко применяется в монтажных и изоляционных работах с различными материалами (дерево, металл, гипсовые плиты, ПВХ и т.д.), а также для заполнения швов и трещи

- Объем: 310 мл
- Цвет: белый

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ТМ «SOUDAL»

Жидкие гвозди для зеркал 47A SOUDAL

Водостойкий, быстросохнущий монтажный клей для зеркал и стеклянных конструкций

- Объем: 280 мл
- Цвет: бежевый

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

Жидкие гвозди для стеновых панелей 48A SOUDAL

Монтажный клей с растворителем на основе синтетических каучуков «жидкий гвоздь» с высокой прочностью соединения и коротким временем высыхания

- Объем: 280 мл
- Цвет: бежевый

Жидкие гвозди универсальные 49A SOUDAL

Универсальный быстросохнущий монтажный клей на основе синтетического каучука - безопасный для пенополистирола и деликатных отделочных материалов. Заменяет гвозди и шурупы.

- Объем: 280 мл
- Цвет: бежевый

ТМ «Ирбис»

Жидкие гвозди ИРБИС

Предназначен для прочного приклеиваняи большинства строительных материалов: стеновых и потолочных панелей, ламината, паркета, дерева, фанеры и пр.

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый

ТМ «SOMA FIX»

Жидкие гвозди SOMA FIX на акриловой основе

Многофункциональный эластичный продукт, не имеющий запаха, применяется в монтаже и склеивании гипсокартона, керамики, линолеума, паркета, кирпичной облицовки

- Объем: 310 мл
- Цвет: белый

КЛЕИ

ТМ «SOUDAL»

Суперклей для плитки 24A SOUDAL

Водостойкий клей с высокой силой липкости для приклеивания настенной и напольной керамической плитки внутри помещений

• Объем: 5 кг

Клей для напольных покрытий 26A SOUDAL

Готовый к применению эластичный клей в виде пасты с высокой прочностью склеивания и длительным временем работы в процессе склеивания всех видов напольных покрытий

• Объем: 5 кг

Клей монтажный T-Rex моментальная схватываемость SOUDAL

Клей на основе акриловой дисперсии, усиленный синтетическим волокном, что обеспечивает невероятную силу первоначального схватывания. Идеально подходит для склеивания материалов различной структуры и цвета

• Объем: 280 мл

• Цвет: белый

Клей монтажный T-Rex быстросохнущий SOUDAL

Усиленный синтетическим волокном, на основе каучука. Идеально подходит для клеения материалов различной текстуры и цвета.

• Объем: 280 мл

• Цвет: бежевый

Клей монтажный CLEAR FIX каучуковый SOUDAL

Клей на основе растворителя и синтетического каучука, подходит для универсального использования на ровных и неровных поверхностях, заменяет винты и гвозди, водостойкий.

• Объем: 280 мл

• Цвет: прозрачный

КЛЕИ

Клей монтажный T-Rex прозрачный SOUDAL

Клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии. Идеально подходит для клеения материалов различной текстуры и цвета, особенно в местах, где соединение будет видимым.

- Объем: 280 мл
- Цвет: белый (бесцветный после отверждения)

Клей монтажный Montage Fix для лепнины и плинтусов SOUDAL

Водонепроницаемый монтажный клей на основе водной дисперсии акриловой смолы - без запаха, безопасный для тонких декоративных материалов

- Объем: 250мл, 280мл

Полиуретановый клей Soudabond EASY SOUDAL

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с высокой производительностью для крепления гипсокартонных плит и панелей из пенопласта внутри и снаружи помещений

- Объем: 750 мл
- Сезонность: летняя, зимняя
- Применение: бытовая, под пистолет

Клей полиуретановый Purocol SOUDAL

Быстросохнущий и водонепроницаемый (D4) полиуретановый клей, с очень высокой прочностью склеивания и отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе и во влажных помещениях

- Объем: 310 мл

Клей SOUDAL быстросохнущий для дерева 64A SOUDAL

Быстросохнущий клей на основе поливинилацетата (ПВА) для древесины и картона

- Объем: 250 мл, 750 мл

КЛЕИ

Клей SOUDALдля дерева 62A SOUDAL

Клей на основе поливинилацетата (ПВА) для дерева и картона

• Объем: 250 мл, 750 мл

Клей SOUDAL ПВА Водостойкий для дерева 65A

Клей на основе поливинилацетата (ПВА) с улучшенной водостойкостью (D3) для любых пород дерева

• Объем: 250 мл, 750 мл

Клей SOUDAL Суперводостойкий полиуретановый для дерева 66A

Жидкий полиуретановый клей для дерева с повышенным классом водостойкости (D4) с чрезвычайно высокой прочностью склеивания. Клеит любой вид древесины - также влажной

• Объем: 250 мл, 750 мл

Клей Fix All Flexi Soudal (Фиксол Флекси)

Чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX для применения внутри и снаружи помещений. Клеит также влажные материалы

• Объем: 80 мл, 125 мл , 290 мл

• Цвет: белый

Клей Fix All Crystal Soudal (Фиксол Кристал)

Кристально прозрачный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX для применения внутри и снаружи помещений. Склеивает также влажные материалы.

• Объем: 80 мл, 125 мл , 290 мл

• Цвет: прозрачный

КЛЕИ

Клей Fix All Hight Tack Soudal (Фиксол Хай Тек)

Очень прочный, эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с очень хорошим начальным сцеплением (высокой силой начального связывания)

- Объем: 80 мл, 290 мл
- Цвет: белый

Клей FIX ALL TURBO Soudal (Фиксол ТУРБО)

Супербыстрый клей-герметик на основе полимеров, обладающий высокой прочностью склеивания и отличной адгезией ко всем строительным подложкам, в том числе и влажным. Позволяет на достижение прочного крепления в течении всего 20 минут

- Объем: 125 мл, 290 мл
- Цвет: белый

Клей Soudal Cyanofix 84A (Цианофикс)

Сверхбыстрый секундный клей – крепко соединяет большинство материалов в течение нескольких секунд

- Объем: 3 гр
- Цвет: белый

ТМ «Белтекс»

Клей ПВА Белтекс СТРОИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ суперсильный

Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. Для бытовых и строительных работ

- Объем: 100 гр, 1 кг, 3 кг, 10 кг
- Расход: 100 гр на кв. м
- Цвет: белый

ТМ «Quelyd»

Антиплесень Quelyd для ванн и санузлов

Специальное сильнодействующее чистящее средство, содержащее хлор, надежно удаляет грибок, пятна плесени и бактерии

- Объем: 0,5 л
- Расход: около 200 мл на кв. м
- Цвет: бесцветный

КЛЕИ

Антиплесень Quelyd для жилых комнат и спальн

Средство для удаления плесени Quelyd АнтиПЛЕСЕНЬ хорошо удаляет внутри помещений грибок, пятна плесени со штукатурки, камня, плитки, швов, пластмассы, обоев и других материалов

- Объем: 0,5 л
- Расход: 500 мл на 5 кв. м
- Цвет: бесцветный

Жидкий концентрат Quelyd DISSOUCOL для удаления обоев и побелки

Специальное средство, предназначенное для снятия старых обоев (от легких до виниловых), настенных покрытий на бумажной основе, побелки

- Объем: 0,5 л
- Расход: 1 флакон от 50 до 100 кв. м
- Цвет: бесцветный

Клей Quelyd RACCORD клей для стыков обоев

Готовый к использованию клей для подклеивания стыков бумажных, виниловых обоев и других стеновых покрытий. Подходит для наклеивания небольших бордюров

- Объем: 80 гр
- Расход: 1 флакон на 40 п. м
- Цвет: бесцветный

Клей Quelyd OPTIMA для всех видов флизелиновых и стеклообоев

Клей для приклеивания всех видов стеклообоев и флизелиновых обоев под покраску на стены и потолок

- Объем: 5 л, 15 л
- Расход: 150-250 гр на кв. м
- Цвет: белый

Клей монтажный Quelyd MASTIFIX Универсальный

Быстросохнущий универсальный монтажный клей на основе бутадиен-стирольного каучука для приклеивания большинства материалов на все виды оснований

- Объем: 400 гр
- Расход: 400 гр на 13,5м полосы диаметром 5 мм
- Цвет: бежевый

КЛЕИ

Клей монтажный Quelyd MASTIFIX Ультра

Универсальный клей и герметик на основе акриловой дисперсии. Прозрачный после высыхания, белый при нанесении.

- Объем: 0,310 л, 0,3 л (тюбик)
- Расход: 0,310 л на 11м полосы диаметром 5 мм
- Цвет: прозрачный

Клей монтажный Quelyd Mastifix Декор

Специально разработан для приклеивания различных легких элементов декора. Также подходит для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону.

- Объем: 530 гр
- Расход: 530 гр на 13,5 м полосы диаметром 5 мм
- Цвет: белый

Клей монтажный Quelyd Mastifix СУПЕР СИЛА

Супер прочный монтажный клей для монтажа и крепления тяжелых строительных конструкций и элементов: столешниц, полок, стеновых панелей, стеллажей, дверных и оконных коробок и т.д.

- Объем: 370 гр, 0,2 л (тюбик)
- Расход: 370 гр на 13,5 м полосы диаметром 5 мм
- Цвет: белый

Клей обойный Quelyd индикатор-винил

Сухой обойный клей для виниловых и бумажных обоев

- Объем: 250 гр
- Расход: 250 гр на 50 кв. м
- Цвет: розовый

Клей обойный Quelyd спец-винил

Специальный клей для любых, даже очень тяжёлых, упругих виниловых обоев, объёмных обоев

- Объем: 300 гр
- Расход: 300 гр от 4-6 рулонов
- Цвет: прозрачный

КЛЕИ

Клей обойный Quelyd спец-флизелин

Специальный клей для любых обоев на нетканой флизелиновой основе, тяжёлых виниловых обоев на флизелиновой основе, в том числе и для флизелиновых обоев под покраску

- Объем: 300 гр, 450 гр
- Расход: 300 гр до 40 кв. м, 450 гр до 60 кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей обойный Quelyd флизелин АКВА

Специльный клей для влажных помещений для флизелиновых обоев любой ширины

- Объем: 300 гр
- Расход: 300 гр до 35 кв. м
- Цвет: белый

Клей обойный Quelyd стеклообои

Специальный клей усиленного действия для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, а также обоев на нетканой (флизелиновой) основе. Обеспечивает лёгкое и надёжное приклеивание в углах

- Объем: 500 гр
- Расход: 500 гр до 35 кв. м
- Цвет: белый

Клей обойный Quelyd супер экспресс универсальный

Экономичный клей очень быстрого приготовления для любых бумажных и лёгких виниловых обоев

- Объем: 250 гр
- Расход: 250 гр до 50 кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей обойный Quelyd Экспресс

Клей быстрого приготовления для любых бумажных обоев, в том числе моющихся. Деликатная формула клея не деформирует даже очень тонкие бумажные обои

- Объем: 180 гр, 250 гр
- Расход: 250 гр до 50 кв. м
- Цвет: прозрачный

КЛЕИ

Клей LINOCOL для швов вспененного ПВХ

Специальный клей для холодного сваривания напольных ПВХ-покрытий бытового назначения, как для плотнорезанных швов, так и для швов шириной до 4 мм

- Объем: 50 мл
- Расход: 50 мл до 15-20 п. м
- Цвет: прозрачный

Клей монтажный Bostik MAMUT GLUE

Супер-сильный гибридный монтажный клей. Применяется для клеевого монтажа различных элементов конструкций и надежного соединения разнообразных строительных материалов, таких как: камень, бетон, зеркала, стекло и т.д

- Объем: 290 мл
- Расход: 290 мл на 15 п. м
- Цвет: белый

Клей-герметик Quelyd 007 Superfix Cristal Clear

Универсальный клей-герметик для заполнения «заметных» соединительных швов, склеивания свето-прозрачных конструкций. Рекомендован для приклеивания различных строительных материалов

- Объем: 290 мл
- Расход: 290 мл на 15 м полосы
- Цвет: прозрачный

Клей-герметик Quelyd 007 Superfix

Специально разработан, как универсальный герметик для всех видов соединительных швов, тещин и стыков большинства материалов в строительстве и промышленности

- Объем: 290 мл
- Расход: 400 гр на кв. м
- Цвет: белый

ТМ «Клео»

Антиобои KLEO 75 Смывка для обоев

Эффективно увлажняет и размягчает старые обои. Обеспечивает отсутствие пятен на обоях. Предотвращает повреждение стен.

- Объем:250 гр, 500 гр
- Концентрат (от 1:20 до 1:40 для разных типов обоев)

КЛЕИ

Антиплесень KLEO PRO с распылителем

Удалит плесень и предотвратит её появление! Предназначено для предварительной обработки поверхности: - перед наклеиванием обоев и прочих настенных покрытий

- Объем: 0,5 л
- Готовое средство

Клей KLEO для стыков обоев

Для подклеивания стыков обоев и приклеивания обоев в сложных местах, восстановления отклеившихся стыков обоев

- Объем: 80 гр
- Готовое средство

Клей обойный KLEO EXTRA флизелиновый

Для всех видов флизелиновых обоев, виниловых обоев на флизелиновой основе и малярного флизелина. Обладает усиленной формулой состава, изготовлен на основе модифицированного крахмала и противогрибковых добавок

- Объем: 240 гр, 320 гр, 380 гр
- Расход: до 35 кв. м, до 45 кв. м, до 55 кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей обойный KLEO DELUXE

Для всех видов эксклюзивных обоев: особые тяжелые виниловые, фетровые, велюровые, металлизированные обои, обои-фрески

- Объем: 430 гр
- Расход: 7-8 рулонов до 40 кв. м
- Цвет: белый

Клей обойный KLEO INDICATOR

Для наклеивания всех видов бумажных и виниловых обоев. Наносится на обои. При нанесении обои легко корректируются

- Объем: 200 гр
- Расход: 7-9 рулонов до 45 кв. м
- Цвет: розовый

КЛЕИ

Клей обойный KLEO MINI

Универсальный обойный клей для наклеивания всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев

- Объем: 60 гр
- Расход: до 12 кв. м
- Цвет: розовый

Клей обойный KLEO SMART Виниловый

Для наклеивания всех видов бумажных и виниловых обоев. Наносится на обои. При нанесении обои легко корректируются

- Объем: 200 гр
- Расход: 7-9 рулонов до 45 кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей обойный KLEO Стандарт Оптима

Для наклеивания всех видов бумажных обоев. Сохраняет прозрачность после высыхания

- Объем: 160 гр
- Расход: 7-9 рулонов до 45 кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей обойный KLEO Ультра50 стеклообои

Для наклеивания стеклообоев, стеклохолста, обоев на флизелиновой основе, текстильных и виниловых обоев для внутренних работ

- Объем: 500 гр, 10 кг
- Расход: 1-2 рулона на 50кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей обойный KLEO PHOTO МИНИ 10

Для всех видов фотообоев на бумажной или флизелиновой основе. Надежно упакован и защищен от влаги

- Объем: 60 гр
- Расход: до 10 кв. м
- Цвет: прозрачный

КЛЕИ

Стеклохолст KLEO паутинка

Стеклохолст применяется для малярных работ в жилых домах и учреждениях, предприятиях коммерческого и социального назначения, промышленного типа и т.д. Может использоваться как выравнивающее покрытие незначительных перепадов

- Размер холста: 1 м х 50 м
- Плотность: 25 гр на кв. м, 40 гр на кв. м

ТМ «ЭМКОЛ, ЭДП, ДРАГУН, КМЦ»

Клей АТЛЕТ полимерный универсальный

Для приклеивания потолочных плит, обойных бордюров и других изделий из полистирола, линолеума, паркета, картона, дерева

- Фасовка: 60 гр
- Расход: до 10 кв. м
- Цвет: прозрачный

Клей для обоев der PROFI EXTRA винил

Для все типов виниловых обоев

- Фасовка: 200 гр
- Расход: до 42 кв. м

Клей для обоев der PROFI EXTRA универсальный

Для все типов бумажных обоев

- Фасовка: 200 гр
- Расход: до 32 кв. м

Клей для обоев der PROFI EXTRA флизелиновый

Для все типов флизелиновый обоев. Усиленная формула клея позволяет надежно наклеивать обои, а также корректировать стыки в процессе работы

- Фасовка: 200 гр
- Расход: до 32 кв. м

ЭКОКЛАСС

Лучший среди равных!

С нами жизнь клеится!

Спрашивайте новинки для профессионалов!

КЛЕИ

Клей для обоев EMCOL Спец-винил

Клей для любых виниловых обоев. Усиленная формула клея позволяет надежно наклеивать обои, а также корректировать стыки в процессе работы

- Фасовка: 200 гр
- Расход: до 35 кв. м

Клей для обоев EMCOL Спец-флизелин

Клей для любых флизелиновых обоев специально разработан для наклеивания всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе

- Фасовка: 200 гр
- Расход: до 35 кв. м

Клей для обоев EMCOL Супер-экспресс

Клей для любых бумажных обоев

- Фасовка: 200 гр
- Расход: до 35 кв. м

Клей Драгун-GOLD

Современный, проверенный в использовании клей для склеивания пенопласта, касетонов, глазури, паркета, паркетной мозаики, керамики, пробки

- Фасовка: 0,2 л, 0,5 л, 1 л

Клей КМЦ для обоев «КЛАСС-СТРУЖКА»

Предназначается для наклеивания моющихся обоев на бумажной и тканевой основах и бумажных обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие неметаллические поверхности, а так же для изготовления шпатлевки

- Фасовка: 200 гр, 400 гр
- Расход: 150 гр на кв. м

КЛЕИ

Клей КМЦ для обоев (буровой)

Для наклеивания моющихся обоев на бумажной и тканевой основах и бумажных обоев на бетонные, оштукатуренные,деревянные и другие поверхности

- Фасовка: 250 гр, 500 гр
- Расход: 150 гр раствора на кв. м

Клей КМЦ для обоев (буровой) коробка

Для наклеивания моющихся обоев на бумажной и тканевой основах и бумажных обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие поверхности

- Фасовка: 120 гр
- Расход: 10 гр сухого клея на кв. м

Клей СИЛАЧ полимерный универсальный

Клей применяется для приклеивания потолочных плит, плинтусов, розет, обойных бордюров и других изделий из полистирола, линолеума, ковровых покрытий, паркета, керамики и пр.

- Фасовка: 0,2 л, 0,4 л, 0,8 л

Клей ЭДП универсальный (Клей ЭПОКСИДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)

Для склеивания металлов и их сплавов, керамики, фарфора, стекла, древесины, декоративно-облицовочных плит и других материалов, а так же для заделки трещин, раковин, при ремонте автомобилей, домашнего инвентаря

- Фасовка: 100 гр, 150 гр, 280 гр

ШПАТЛЕВКА

ТМ «Beltex»

Шпатлевка Белтекс по дереву

Готовая шпатлевка по дереву применяется для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, повреждений и неровностей на деревянных поверхностях (панельные стены, пол, потолок, мебель, двери)

- Фасовка: 0,3кг, 0,8кг
- Цвет: белый, бук, дуб, каштан, махагон, орех светлый, орех темный, сосна, тик, черешня

ТМ «GoodD»

Шпатлевка GoodD латексная супербелая

Для финишной обработки шпаклюемых поверхностей- (выравнивание небольших неровностей на поверхности, штукатурок, деревянных и древесных плит)

- Объем: 1кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг
- Расход: 0,3 – 1,4 кг на кв. м

ТМ «NEOMID»

Шпатлевка-замазка NEOMID для заделки швов по монтажной пене

Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Содержит биоцидный комплекс, защищающий от грибов, плесени и водорослей. Устойчива к воздействию влаги

- Фасовка: 1,4 кг, 5 кг
- Расход: зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей, трещин, отверстий и пр.

Шпатлевка-замазка универсальная NEOMID для заделки глубоких выбоин и трещин

Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять выбоины и трещины глубиной до 5 см без растрескивания. Устойчива к воздействию влаги

- Фасовка: 1,4 кг, 5 кг
- Расход: зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей, трещин, отверстий и пр.

ШПАТЛЕВКА

ТМ «Ирбис»

Шпатлевка Ирбис для внутренних работ

Для выравнивания поверхностей и заделки неровностей, дает прочную и гладкую матовую поверхность

- Фасовка: 1,5 кг, 3,5 кг
- Применение: для внутренних работ
- Расход: 0,9 кг на кв. м

Шпатлевка Ирбис универсальная

Для выравнивания поверхностей и заделки неровностей, дает прочную и гладкую матовую поверхность; обладает атмосферо- и влагостойкостью

- Фасовка: 1,5 кг, 3,5 кг
- Применение: универсальная (для наружных и внутренних работ)
- Расход: 0,9 кг на кв. м

ТМ «Коллекция»

Замазка Коллекция для выбоин и трещин

Для уплотнения, заделки щелей, глубоких выбоин и неровностей в бетонных, металлических и других поверхностях. Подходит для фасадных и внутренних работ

- Фасовка: 0,7 кг
- Расход: 1 кг на кв. м

Замазка Коллекция по монтажной пене

Подходит для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей и других ремонтных работах. Не растрескивается и не дает усадку

- Фасовка: 1,4 кг, 3 кг

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ТМ «ИВСИЛ»

Гидроизоляционная смесь ИВСИЛ Водостоп

Для создания водонепроницаемого покрытия на прочных однородных недеформирующихся основаниях (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка и штукатурка)

- Фасовка: 5 кг, 20 кг
- Цвет: серый

Кладочная смесь ИВСИЛ SEAMER

Для кладки керамического, силикатного и клинкерного кирпича. Стойкая к ультрафиолету

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: белый

Клей для плитки ИВСИЛ AQUA

Клей для плитки применяется для облицовки бассейнов, фонтанов и других резервуаров с водой. Устойчив к хлорированной воде. Морозостойкий

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей для плитки ИВСИЛ ФИКС

Экономичный клей для плитки для укладки керамической и кафельной плитки в сухих и влажных помещениях внутри зданий на пол и стены, а также для наружных работ

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей для плитки ИВСИЛ ГРАНИТ

Сверхсильный плиточный клей изготовлен на цементной основе с добавлением минеральных пластификаторов и комплексом полимерных добавок. Используется для укладки всех видов керамической облицовочной плитки

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Клей для плитки ИВСИЛ КЛАССИК

Плиточный клей для керамической и керамогранитной плитки усиленной фиксации на цементной основе, для сложных недеформирующихся поверхностей

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей для плитки ИВСИЛ МАКСИ ПЛЮС

Толстослойный плиточный клей, его основное назначение – укладка керамической плитки с возможностью одновременного выравнивания плиточным клеем небольших неровностей стен и полов

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей для плитки ИВСИЛ Оптима+

Базовый плиточный клей в ассортименте клеевых смесей для облицовки, для укладки керамической и кафельной плитки в сухих и влажных помещениях внутри зданий на пол и стены, а также для наружных работ

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей для плитки ИВСИЛ СТАРТ

Универсальный плиточный клей предназначен для облицовки пола и стен из прочных недеформирующихся минеральных оснований

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей для плитки ИВСИЛ Термикс

Термостойкий специальный плиточный клей для печей и каминов, эксплуатация при температуре от -30 °С до +250 °С; для любой керамической плитки и керамогранита

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Клей монтажный ИВСИЛ BLOCK

Клей для пенобетона на основе цемента, импортных полимерных добавок и фракционированного песка. Высокая прочность сцепления

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Клей монтажный ИВСИЛ ТЕРМОФИКС-М/Р

Для крепления теплоизоляционных плит из минераловатных плит и пенополистирола, пластичный, паропроницаемый

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Ремонтный состав ИВСИЛ RENDER

Универсальный ремонтный состав, высокопрочный. Может использоваться в качестве основы под высокопрочную стяжку

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Ровнитель ИВСИЛ TIE - ROD - I

Для основного выравнивания поверхностей пола толщиной до 100 мм и изготовления ровных оснований на стяжках из цементно-песчаных растворов, бетонов под последующие декоративные покрытия

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

Ровнитель ИВСИЛ TIE - ROD – II

Финишный наливной пол изготавливается из высококачественного цемента. Самовыравнивающийся, для теплых полов

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Ровнитель ИВСИЛ TIE - ROD - III

Быстротвердеющий универсальный наливной пол - самовыравнивающаяся смесь для устройства полов

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: светло-серый

Шпаклевка фасадная ИВСИЛ

Цементая шпаклевка изготовлена на основе импортного белого цемента с минеральным наполнителем и комплексом полимерных добавок

- Фасовка: 20 кг
- Цвет: белый

Шпаклевка фасадная ИВСИЛ ЛЮКС

Финишная цементная шпаклевка, паропроницаемая, атмосферостойкая

- Фасовка: 20 кг
- Цвет: супербелый

Штукатурка Короед ИВСИЛ TEXTURA

Декоративная штукатурка изготовлена с использованием белого высококачественного цемента, импортных полимерных добавок и специального наполнителя

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: белый/серый
- Размер зерна: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм

Штукатурная смесь ИВСИЛ GROSS

Высокопрочная цементная фасадная,д ля наружных, в том числе цокольных работ, а также для любых внутренних работ

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурная смесь ИВСИЛ TINER

Тонкослойная цементная штукатурка (штукатурная смесь) с экономичным расходом, хорошо затирается и глянцуется

- Фасовка: 25 кг
- Цвет: серый

ТМ «KNAUF»

Шпаклевка HP-ФИНИШ гипсовая

Гипсовая шпаклевка применяется для поверхностного шпаклевания потолков и стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты. Предназначена для внутренних работ

- Фасовка: 25 кг

Штукатурка ROTBAND

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию

- Фасовка: 30 кг

Штукатурка HP-СТАРТ

Для оштукатуривания вручную стен с бетонным или кирпичным основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения

- Фасовка: 25 кг

Шпаклевка FUGEN

Шпаклёвка разработана для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Также она может применяться для сплошного базового шпаклевания как конструкций из листовых материалов, так и бетонных и оштукатуренных поверхностей

- Фасовка: 25 кг

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ТМ «Старатели»

Затирка для плиточных швов Старатели

Применяется для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 10 мм при облицовке стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, клинкерной и мозаичной плиткой. Используется для внутренних и наружных работ

- Фасовка: 1 кг, 2 кг
- Цвет: белый, дымчато-серый, серый, серо-голубой, ниагара, голубой, синий, кобальт, фиолетовый, сиреневый, лаванда, лиловый вереск, розовый, бледно-розовый, латте, карамель, слоновая кость, лимонный, желтый, оранжевый, коралловый, пурпурный, кирпичный, зеленый, ярко-зеленый, эвкалипт, снежная мята, зеленый мох, какао, графит, светло бежевый, коричневый

ТМ «Movatex»

Гипс полировочный САТЕНТЕК MOVATEX

Обладает хорошей клейкостью, применяется как последний слой перед покраской

- Фасовка: 2 кг (в уп. 10 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.)

Гипс строительный Алебастр MOVATEX

Имеет высокую адгезию и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность

- Фасовка: 2 кг (в уп. 10 шт.)

Гипс строительный MOVATEX

Готовый раствор быстро схватывается. Данная строительная смесь уменьшает трудность работ и материальные затраты в целом

- Фасовка: 5 кг (в уп. 5 шт.)

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Известь гашенная MOVATEX EXTRA

Применяется для внутренней побелки помещений. Улучшает качество различных растворов из бетона и цемента

• Фасовка: 3 кг, 2,7 кг, 7 кг, 14 кг

Известь негашенная комовая MOVATEX

Применяется в качестве вяжущего вещества для изготовления кладочных штукатурных растворов, а также в быту

• Фасовка: 2 кг (в уп. 10 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.), 30кг

Клей для плитки MOVATEX

Предназначен для укладки керамической и мозаичной плитки на горизонтальные и вертикальные поверхности

• Фасовка: 2 кг (в уп. 10 шт.), 3 кг (в уп. 8 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.)

Смесь кладочная огнеупорная ЛИГА

Применяется для кладки из огнеупорного (шамотного) кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 1750°С

• Фасовка: 15 кг

Шпаклевка АВС

Финишный слой гипса для ровных поверхностей

• Фасовка: 2 кг (в уп. 10 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.)

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Сода кальцинированная

Применяется при стирке для смягчения воды и отбеливании при кипячении тканей и других хозяйственных целей

• Фасовка: 700 гр (в уп. 17 шт.)

Цемент белый MOVATEX

Применяется в промышленном, жилищном, хозяйтсвенном строительстве. Успешно используется для приготовления растворов

• Фасовка: 2 кг(в уп. 10 шт .), 3 кг(в уп. 8 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.)

Цемент серый MOVATEX

Обладает водостойкостью, морозостойкостью, пониженной сопротивляемостью к коррозийным воздействиям

• Фасовка: 2 кг(в уп. 10 шт .), 3 кг(в уп. 8 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.)

Штукатурка SIVA

Штукатурка белого цвета на гипсовой основе, предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона и др. Эластичная, высокопрочная

• Фасовка: 3 кг(в уп. 8 шт.), 5 кг (в уп. 5 шт.)

ТМ «РусГипс»

Гипс строительный РусГипс ГОСТ 125-79

Применяется в строительстве для отделочных работ внутри помещений, изготовления мелкоштучных гипсовых блоков в малоэтажном строительстве, а также декоративных элементов отделки

• Фасовка: 5 кг, 20 кг
• Применение: для внутренних работ
• Марка: Г-5II, Г-6II
• Цвет: белый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Шпатлевка РусГипс Ручного нанесения Финишная №21

Предназначена для отделки, выравнивая и устранения дефектов поврежденной поверхности стен и потолков, заделки швов ГКЛ и ГВЛ в сухих помещениях под последующую декоративную отделку: краска, обои и т.п.

- Фасовка: 5 кг, 25 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Шпаклевка гипсовая ручного нанесения для внутренних работ №20

Данная шпаклевочная смесь предназначена для отделки, выравнивая и устранения дефектов поврежденной поверхности стен и потолков, заделки швов. Низкий расход

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Шпаклевка финишная №24

Цементная шпаклевка финишная белая предназначена для проведения внутренних и наружных ремонтных работ. Применяется для финишного выравнивания стен и потолков под последующую покраску и оклейку обоями

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: белый

Шпаклевка финишная №23

Для финишного выравнивания стен и потолков под последующую покраску и оклейку обоями. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: серый

Штукатурно-клеевая смесь Тепло-Монтаж №18

Для крепления минераловатных или пенополистирольных теплоизоляционных плит и последующего создания на них базового штукатурного слоя

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: светло-серый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурная смесь РусГипс Ручного нанесения №7

Для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри жилых и общественных помещений с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку без дополнительного шпатлевания. Используется по поверхности из бетона, кирпича, ГКЛ, цементной штукатурки, ЦСП и др.

- Фасовка: 30 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Штукатурная смесь РусГипс Толстослойная №8

Для толстослойного оштукатуривания потолков и стен из бетона, газобетона с обычным твердым основанием под окраску или оклейку. Не требует дальнейшего шпатлевания. Для внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности

- Фасовка: 5 кг, 25 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Смесь штукатурная гипсовая машинного нанесения №6

Для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри жилых и общественных помещений с нормальной влажностью машинным способом под последующую декоративную отделку без дополнительного шпатлевания

- Фасовка: 30 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Штукатурка гипсовая ручного и машинного нанесения №5

Для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри жилых и общественных помещений с нормальной влажностью ручным и машинным способом под последующую декоративную отделку без дополнительного шпатлевания

- Фасовка: 30 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Штукатурная смесь РусГипс цементная №15

Для высококачественного выравнивания стен и потолков как снаружи, так и внутри жилых и общественных помещений под последующую декоративную отделку. Наносится на все твёрдые основания: бетон, кирпич, ГКЛ, цементная штукатурка, ЦСП и др.

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: белый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Смесь штукатурная цементная машинного нанесения №16

Простота и удобство в применении, малый расход, во-до-и морозостойкость

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: серый

Декоративная цементная штукатурка Короед №25

Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д.

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: серый

Декоративная цементная штукатурка Короед №26

Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д.

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: белый

Клей для блоков и плит №17

Для тонкослойного монтажа блоков и плит из ячеистого бетона, пенобетона, газобетона, газосиликата и силикатных блоков, внутри и снаружи зданий

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: светло-серый

Плиточный клей Базовый №9

Для проведения работ по облицовке стен и полов керамической, кафельной, мозаичной плиткой в различных помещениях с нормальной влажностью

- Фасовка: 20 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: светло-серый

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ



Клей Стандарт для керамической плитки и керамогранита №13

Для проведения работ по облицовке стен и полов керамической, кафельной, мозаичной плиткой, керамогранита малого и среднего размера

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: светло-серый

Клей Оптима для керамической плитки №10

Для проведения работ по облицовки стен и полов керамической, кафельной, мозаичной плиткой. Для помещений с повышенной влажностью

- Фасовка: 5 кг, 25 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: светло-серый

Плиточный клей Гранит для керамогранита и природного камня №12

ля проведения работ по облицовки стен и полов керамической, кафельной, мозаичной плиткой, керамогранита среднего и большого размера в различных помещениях

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: светло-серый

Клей Усиленный для керамической плитки и керамогранита №11

Для проведения работ по облицовки стен и полов керамической, кафельной, мозаичной плиткой, керамогранита малого и среднего размера в различных помещениях

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ
- Цвет: светло-серый

Клей для плитки LUXMIX ATLANT

Данный клей обладает высокими эксплуатационными свойствами: быстрая фиксация, удобство в применении, устойчивость к сползанию плитки

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для наружных и внутренних работ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Штукатурка гипсовая ручного нанесения Luxmix Plaster

Гипсовая штукатурка ручного нанесения для оштукатуривания потолков и стен из бетона и газобетона с твердым основанием под окраску и оклейку

- Фасовка: 25 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый

Наливной пол №4 НИВЕЛИР

Самовыравнивающаяся смесь предназначена для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола в жилых и общественных помещениях слоем от 5 мм до 100 мм. Наливной пол позволяет создавать полы высокого качества с прочной, абсолютно ровной и гладкой поверхностью

- Фасовка: 20 кг
- Применение: для внутренних работ
- Цвет: белый, серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ТМ «Alpina»

Разбавитель для лакокрасочных материалов Alpina

Высокоочищенный разбавитель со слабым запахом на основе уайт-спирита

- Объем: 0,75 л
- Цвет: прозрачный

ТМ «Carbon»

Аммиак водный (нашатырный спирт) КАРБОН

Для использования в качестве растворителя, либо высокоэффективного моющего, чистящего и обезжиривающего средства

- Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Ацетон КАРБОН

Для растворения и разбавления лаков, красок, эмалей: очистки и обезжиривания поверхностей

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.), 5 л

Керосин КАРБОН

Для обезжиривания поверхностей перед окраской, промывки механизмов и деталей, для промывки инстурментов

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.), 1л (в уп. 20 шт.) , 5л

Растворитель 646 КАРБОН

Рекомендуются использовать состав для работы с красками, лаками, грунтовками и шпатлевками на органической основе. Реже средство применяют как обезжириватель и промыватель оборудования

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.), 1 л (в уп. 20 шт.), 5 л, 10 л

Растворитель 650 КАРБОН

Для разбавления нитроэмалей, нитролаков, и нитрошпатлевок общего назначение

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.)

Растворитель Ксилол КАРБОН

Для разбавления красок, лаков, клеев, мастик, шпатлевок и грунтовоклей:очистки и обезжиривания поверхностей

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Растворитель Р-4 ГОСТ КАРБОН

Для разбавления ЛКМ на основе ПСХ ЛН, ПСХ ЛС, эпоксидных смол

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.), 1 л (в уп. 20 шт.), 5 л, 10 л

Скипидар КАРБОН

Для разбавления алкидных эмалей и лаков, а также для масляных красок

• Объем: 10 л

Сольвент КАРБОН

Для разбавления маслянных красок, алкидных эмалей и лаков, в том числе электроизоляционных, кремний-органических, эпоксидных и каучука

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.), 10 л

Средство для розжига «Розжиг-off» КАРБОН

Для розжига дресеного угля, дров, топливных брикетов

• Объем: 0.5 л, 1 л

Уайт-спирит КАРБОН

Для разбавления масляных, битумных, на основе природных смол красок, эмалей, лаков

• Объем: 0.5 л (в уп. 25 шт.), 1 л (в уп. 20 шт.), 5 л, 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ТМ «Краски Квил»

Растворитель КСИЛОЛ КВИЛ

Разбавление автоэмалей, разбавление различных лакокрасочных материалов перед их нанесением, обезжиривание загрязненных поверхностей, очищение кистей и других инструментов от засохших лакокрасочных материалов

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 0,9 л (в уп. 15 шт.), 5 л, 10 л

Растворитель СОЛЬВЕНТ КВИЛ

Многофункциональный растворитель, используемый в строительно-ремонтных работах в качестве эффективного растворителя многих лакокрасочных материалов. Идеально для разведения быстросохнущих эмалей и красок

• Объем: 0,5 л(в уп. 24 шт.), 0,9 л (в уп. 15 шт.), 5 л, 10 л

ТМ «Росбытхим»

АНТИ-БИТУМ (Росбытхим)

Для очистки металлических, пластиковых, резиновых и стеклянных поверхностей (в том числе ЛКП автомобилей) от битумных пятен, следов антикоррозионной обработки, масложировых загрязнений, насекомых, а также почек и смолы деревьев

• Объем: 1 л (в уп. 12 шт.), 1 л (спрей) (в уп. 12 шт.)

Ацетон ГОСТ (Росбытхим)

Для растворения нитроэмалей, нитролаков и шпатлевок общего назначения; для очистки и обезжиривания поверхностей

• Объем: 0.5 л (в уп. 24 шт.)

Белизна - гель универсал (Росбытхим)

Для отбеливания и удаления пятен с х/б и льняных тканей, а также для мытья посуды, кафеля, ванн, раковин и унитазов

• Объем: 1 л (в уп. 12 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Белизна ЭКОНОМ (Росбытхим)

Для отбеливания и удаления пятен с х/б и льняных тканей, а также для мытья посуды, кафеля, ванн, раковин и унитазов

• Объем: 1 л (в уп. 12 шт.), 5 л

Белизна Мягкая (Росбытхим)

Для деликатного отбеливания и удаления пятен с х/б и льняных тканей, а также для мытья посуды, кафеля, ванн, раковин и унитазов

• Объем: 1 л

Бензин-Галоша ГОСТ (Росбытхим)

Для использования в качестве горючего для зажигалок; для разбавления масляных, битумных, этиленовых ЛКМ, эпоксидных смол, резиновых клеев. Для подготовки поверхностей резиновых изделий перед склейкой и вулканизацией

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1л (в уп. 12 шт.), 2 л (в уп. 6 шт.)

Керосин ГОСТ (Росбытхим)

Для обезжиривания поверхностей перед покраской; для разбавления антикоррозионных композиций; в качестве горючего в бытовых приборах

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1л (в уп. 12 шт.), 5 л

Нейтрализатор ржавчины (Росбытхим)

Для обработки ржавых металлических поверхностей перед покраской

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Обезжириватель ГОСТ (Росбытхим)

Для обезжиривания поверхностей перед покраской; для разбавления масляных, битумных, этиленовых ЛКМ, эпоксидных смол, резиновых клеев. Для промывки деталей и оборудования

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1 л (в уп. 12 шт.), 1 л спрей (в уп. 12 шт.)

Преобразователь ржавчины (Росбытхим)

Нейтрализует очаги коррозии на металлических поверхностях; образует защитную фосфатную плёнку, готовую к грунтованию и окрашиванию

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.)

Растворитель 646 (Росбытхим)

Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1л (в уп. 12 шт.), 5 л, 10 л

Растворитель 646 универсал ГОСТ (Росбытхим)

Для разбавления нитрошпатлевок, нитроэмалей, нитролаков, грунтовок, алкидных автоэмалей

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1л (в уп. 12 шт.)

Растворитель 647 ГОСТ (Росбытхим)

Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Растворитель 650 ГОСТ(Росбытхим)

Для разбавления автоэмалей, нитроэмалей, нитролаков, грунтовок

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1 л (в уп. 12шт.), 5 л, 10 л

Растворитель акриловый универсал (Росбытхим)

Для разбавления перхлорвиниловых, полиакриловых, эпоксидных, каучуковых и других ЛКМ

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1 л(в уп. 12 шт.)

Растворитель КСИЛОЛ (Росбытхим)

Для растворения нитроцеллюлозных лкм, акриловых, эпоксидных, виниловых смол, полистирола, хлоркаучуков; для разбавления алкидных, меламиноалкидных, мочевиноалкидных, эпоксидных и виниловых лкм; для очистки и обезжиривания поверхностей

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1 л (в уп. 12 шт.)

Санитарный - гель универсал (Доброхим)

Санитарно-гигиеническое средство для чистки и дезинфекции унитазов, раковин, керамической плитки и керамогранита. Удаляет ржавчину, известковые отложения и другие загрязнения

• Объем: 0,8 л (в уп. 15 шт.)

Санитарный ЭКОНОМ (Доброхим)

Для обработки ржавых металлических поверхностей перед покраской

• Объем: 1 л (в уп. 15 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Скипидар ГОСТ (Росбытхим)

Для изготовления терпеновых масел, органических разбавителей, нитроцеллюлозных и битумных лаков, мастик и в качестве растворителя масляных и художественных красок и эмалей для применения в быту

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.)

Сольвент (Росбытхим)

Для разбавления масляных, битумных, алкидных и ПФ эмалей, лаков и красок

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.)

Уайт-спирит ГОСТ (Росбытхим)

Для разбавления масляных, алкидных и ПФ эмалей, лаков и красок

• Объем: 0,5 л (в уп. 24 шт.), 1л, 2л, 5 л, 10 л

ТМ «Олифа»

Олифа ОКСОЛЬ

Применяется в качестве рабочей основы под масленые шпаклевки и краски, а также для защиты дерева от паразитов и гниения, металла от коррозии, минерального основания от биологического поражения

• Объем: 0,45 л, 1 л, 2 л, 4,5 л

ТМ «Elcon»

Преобразователь ржавчины Элкон П

Для удаления ржавчины с поверхностей черных металлов, стальных металлоконструкций

• Объем: 0,5 л, 1 л, 5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Растворитель Элкон R

Для разбавления кремнийорганических, эпоксидных, виниловых, акриловых и других ЛКМ

• Объем: 250 мл, 500 мл, 1 л, 10 л, 20 л, 5 л

Смывка краски Элкон S

Для удаления старых лакокрасочных покрытий с металлических, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей

• Объем: 5 л, 10 л

ТМ «APS»

Смывка APS – А77 по ТУ 2319-002-78125300-2006

Может наноситься по влажной поверхности. Не коррозионно-активна по отношению к большинству поверхностей. Не содержит кислот.

• Объем: 500 гр

• Цвет: желтый

Смывка APS – М10 по ТУ 2319-004-78125300-2007

Легко удаляет практически все лакокрасочные покрытия на полимерной основе. Надежно удаляет все порошковые краски. Работает очень быстро и эффективно. Применяется при реставрационных работах по дереву.

• Объем: 600 гр

• Цвет: розовый

Смывка APS - М66 по ТУ 2319-002-78125300-2006

Эффективный состав для удаления лакокрасочных покрытий. Удаляет большинство ЛКП. Возможно разбавление водой. Во многих случаях будет служить прекрасной альтернативой более дорогим составам.

• Объем: 500 гр

• Цвет: бежевый

ООО "Краски Кубани" - это одна из ведущих компаний лакокрасочной промышленности.
Мы предлагаем к поставке лакокрасочные материалы собственного производства.
Если Вы решите оказать нам доверие, мы приложим все усилия чтобы его оправдать.
А наш опыт и широкий ассортимент будут этому способствовать.

Качество поставляемой продукции и услуг при конкурентоспособных ценах, давно стало визитной карточкой компании ООО «Краски Кубани»

По вопросам сотрудничества 8 918 981 77 63

WWW.KRASKIKUBANI.RU

KLEO

KNAUF

Старатели

ZERWOOD

IVSIL

QUELYD

Компания «Краски Кубани» является крупнейшим дистрибьютором лакокрасочных материалов Юга России.

Компания была основана в 1995г. и за годы своей работы зарекомендовала себя, как надежный партнер.

Основу ассортимента предлагаемых нами товаров составляют: краски, лаки, эмали, антисептики, защитные и декоративные покрытия, а также строительно-отделочные материалы, абразивные и сварочные инструменты, хозяйственные товары и садовый инструмент.

Наличие запасов товара на складе, а также использование собственного транспорта позволяет сократить время от поступления и обработки заявки до поставки до 24 часов. Используя современный подход к организации работы, повышения качества профессионального и надежного сервиса, увеличение ассортимента, эффективную и стабильную логистику позволили компании «Краски Кубани» занять лидирующую позицию в сегменте оптовых поставок ЛКМ на Юге России.

Центральный офис
ООО «Краски Кубани»
г. Кореновск, ул. Космонавтов, 2 «А»
8 800 250 81 90
kraski@kraskikubani.ru

Краснодарский край
8 962 860 54 05

Северо-кавказское направление
8 962 860 33 74

www.kraskikubani.ru